

打抜機

日付・番号の打抜機


打抜機とは？

- ・**特長** 穴文字によって直接用紙に穴を開けるものです。
- ・**确实** 記入もれ・スタンプもれがありません。
- ・**安心** 穴文字は、消したい修正ができないため偽造・改ざん防止に役立ちます。


日付・番号の打ち抜きに

- ・数字文字変更の操作に、ピン式とレバー式があります。
- ・ピン式は日付に、レバー式は番号にご利用頂くと便利です。

【打ち抜き見本】 (実寸見本)



日付8桁 (針1.0-4×6)



番号8桁 (針1.0-4×6)




PAID入り 日付8桁 (針1.0)

【レバー式 数字文字変更方法】



【ピン式 数字文字変更方法】



【用途例】

証明書・申請書・依頼書・納品書・伝票
⇒発行/処理/受領の年月日

製造製品・食品・酒類
⇒製造年月日

図面
⇒作成年月日

フィルム・レントゲン
⇒撮影年月日

手動タイプ

KON MODEL 208-905 (ピン式)
KON MODEL 207-905L (レバー式)



208-905(ピン式) 税抜価格 ¥198,800
207-905L(レバー式) 税抜価格 ¥231,300
208-905(ピン式) 上段PAID入り 税抜価格 ¥242,900
207-905L(レバー式) 上段PAID入り 税抜価格 ¥274,900

電動汎用タイプ

KON MODEL 10-905 (ピン式)
KON MODEL 10-905L (レバー式)



10-905(ピン式) 税抜価格 ¥452,600
10-905L(レバー式) 税抜価格 ¥485,100
10-905(ピン式) 上段PAID入り 税抜価格 ¥496,700
10-905L(レバー式) 上段PAID入り 税抜価格 ¥528,700

電動強カタイプ

KON MODEL 112-905 (ピン式)
KON MODEL 112-905L (レバー式)



112-905(ピン式) 税抜価格 ¥704,600
112-905L(レバー式) 税抜価格 ¥737,100
112-905(ピン式) 上段PAID入り 税抜価格 ¥748,700
112-905L(レバー式) 上段PAID入り 税抜価格 ¥780,700

| 機種 | 208-905 | 207-905L | 10-905 | 10-905L | 112-905 | 112-905L |
|--------|---|----------------|---|---------------|---|----------------|
| 種別(電源) | 手動 | | 電動(100V. 50/60Hz) | | 電動強力(100V. 50/60Hz) | |
| 打抜枚数 | 15枚(64g/m ² 紙に8桁打ち抜き時の最大枚数の目安) | | 20枚(64g/m ² 紙に8桁打ち抜き時の最大枚数の目安) | | 30枚(64g/m ² 紙に8桁打ち抜き時の最大枚数の目安) | |
| 打抜時間 | - | | 1.5秒/回(50Hz) 1.2秒/回(60Hz) | | 0.5秒/回(50Hz/60Hz) | |
| 寸法 | W214×D295×H229mm | | W240×D340×H265mm | | W277×D436×H308mm | |
| 重量 | 約12.7Kg | 約14.7Kg | 約23.3Kg | 約25.3Kg | 約40.5Kg | 約42.5Kg |
| ダイブロック | MODEL 905-208 | MODEL 905L-207 | MODEL 905-10 | MODEL 905L-10 | MODEL 905-112 | MODEL 905L-112 |

※「打抜(穴あけ)枚数」は、PPC64g/m² 用紙での最大枚数の目安となります。

このカタログについてのお問い合わせや見積もりは、お近くの販売店にご相談ください。その他ご不明点がありましたら、直接弊社までお問い合わせください。

- 耐久性** 消えないため、永久的に保証・証明・確認などの役割を果たします。
- 能率的** 10~30枚(機種により)の用紙を打ち抜けるため、数分で 何千枚もの即時処理が可能です。(スタンプ等に比べ効率的)

ナンバリング(連続番号)の打ち抜きに

- 0000001~9999999までの連続番号を打ち抜くことができます。
- 同じ番号を繰り返し打ち抜くこともできます。

【打ち抜き見本】 (実寸見本)



【用途例】

証明書・申請書・依頼書・納品書
伝票・重要書類・機密書類
⇒連続番号として

【ダイブロック】



手動タイプ

KON MODEL 208N



税抜価格 ¥268,200

15枚
打抜

電動汎用タイプ

KON MODEL 10N



税抜価格 ¥523,200

20枚
打抜

電動強力タイプ

KON MODEL 194-911



税抜価格 ¥780,400

30枚
打抜

| 機種 | 208N | 10N | 194-911 |
|---------|---|---|--|
| 種別(電源) | 手動 | 電動(100V, 50/60Hz) | 電動強力(100V, 50/60Hz) |
| 打抜枚数 | 15枚(64g/m ² 紙に7桁打ち抜き時の最大枚数の目安) | 20枚(64g/m ² 紙に7桁打ち抜き時の最大枚数の目安) | 30枚(64g/m ² 紙7桁打ち抜き時の最大枚数の目安) |
| 打抜時間 | - | 1.5秒/回(50Hz) 1.2秒/回(60Hz) | 0.5秒/回(50Hz/60Hz) |
| 寸法 | W214 × D295 × H229mm | W240 × D340 × H265mm | W277 × D436 × H308mm |
| 重量 | 約13.0Kg | 約24.0Kg | 約41.0Kg |
| ダイブブロック | MODEL 911-208N | MODEL 911-10N | MODEL 911-194 |

正字体と逆字体について

ご注文の際には、用紙の上部に文字を打ち抜くか、用紙の下部に文字を打ち抜くかをご確認ください。

用紙の上部に文字を打ち抜く場合は、**正字体**と呼んでおります。


用紙の下部に文字を打ち抜く場合は、**逆字体**と呼んでおります。

用紙の端から打抜く文字の中心まで(奥行き)は、5~40mmとなっております。

(Model208、Model112は、奥行きが最大110mmの別製品がございます。)


【正字体】 「14+12+31」を打抜く例

●機械正面に向かって ↑ 矢印の方向に用紙を挿入



【逆字体】 「14+12+31」を打抜く例

●機械正面に向かって ↑ 矢印の方向に用紙を挿入



※「打抜(穴あけ)枚数」は、PPC64g/m² 用紙での最大枚数の目安となります。

●製品等についてのお問い合わせは ☎ 03-3655-6151 E-mail: newkon@newkon.co.jp

【受付時間】9:00~17:00 月~金曜日(弊社指定休日は除く)

ニューコン工業ホームページ >>> <http://www.newkon.co.jp/>

パンチ

ファスナー

打抜機

契印機

抹消機

シールプレス

チェックライター

紙幣計数機

紙折機

シユレッター

消耗品
オーダーシート
パーソナルシールプレス

打抜機

通帳・証券(PAID・VOID)打抜機

パンチ

ファスナー

打抜機

契印機

抹消機

シールプレス

チエックライター

紙幣計数機

紙折機

シュレッダー

消耗品
オーダーシート
パソコンシールプレス

通帳・証券(PAID・VOID)の打ち抜きに

- ・通帳・証券の抹消用として
- ・PAIDやVOIDの固定文字を打ち抜くことができます。

【打ち抜き見本】 (実寸見本)



【ダイブロック】



206/103
PAID

ハンディタイプ

KON MODEL PR-10P
KON MODEL PR-10V



10枚
打抜

税抜価格 ¥30,800

手動タイプ

KON MODEL 206P
KON MODEL 206V



20枚
打抜

税抜価格 ¥47,100

電動タイプ

KON MODEL 103P
KON MODEL 103V



30枚
打抜

税抜価格 ¥298,200

| 型式 | PR-10 | | 206 | | 103 | |
|--------|---|--------|---|------|---|------|
| | PR-10P | PR-10V | 206P | 206V | 103P | 103V |
| 打抜文字 | PAID | VOID | PAID | VOID | PAID | VOID |
| 種別(電源) | ハンディ | | 手動 | | 電動(100V, 50/60Hz) | |
| 打抜枚数 | 10枚(64g/m ² 紙にPAID打ち抜き時の最大枚数の目安) | | 20枚(64g/m ² 紙にPAID打ち抜き時の最大枚数の目安) | | 30枚(64g/m ² 紙にPAID打ち抜き時の最大枚数の目安) | |
| 打抜時間 | - | | - | | 1.4秒/回(50Hz) 1.1秒/回(60Hz) | |
| 寸法 | W102×D185×H195mm | | W163×D270×H155mm | | W204×D330×H190mm | |
| 重量 | 約2.6Kg | | 約5.0Kg | | 約15.3Kg | |

針の構成と打ち抜き見本




スタンダードの針構成 (4×6)



特殊大文字日付6桁



特殊9桁



特殊9桁 (英字入り番号)



PAID入り 日付8桁 (針1.0)



上段PAID及び下段英字入り日付8桁

お客様のご利用目的・ご要望に合わせて、下図のような様々な文字・数字を打ち抜く製品がございます。お問い合わせください。

※「打抜(穴あけ)枚数」は、PPC64g/m² 用紙での最大枚数の目安となります。

このカタログについてのお問い合わせや見積もりは、お近くの販売店にご相談ください。その他ご不明点がありましたら、直接弊社までお問い合わせください。

マーク・社名・コード・記号の打ち抜きに

・マーク・社名・コード・記号等お客様のデザインをお作りします。
・打ち抜き許容寸法の大きさにより下記2種類よりお選びください。


【打ち抜き見本】



CANCELLED



特殊マーク (小)





特殊マーク (大)

ムコウ

【打ち抜き許容寸法】

MODEL208-605
10-605
112-605

MODEL208-705
10-705
112-705



※4隅(口6×6mm)は、含まれません。

【ダイブロック】



605用

705用

手動タイプ

KON MODEL 208-605
KON MODEL 208-705



5~25枚
打抜

電動汎用タイプ

KON MODEL 10-605
KON MODEL 10-705



5~30枚
打抜

電動強カタイプ

KON MODEL 112-605
KON MODEL 112-705



5~35枚
打抜

※受注生産品のため、価格についてはお問い合わせください。(6機種ともに)

| 機種 | 208-605 | 208-705 | 10-605 | 10-705 | 112-605 | 112-705 |
|--------|---|---------------|---|--------------|---|---------------|
| 種別(電源) | 手動 | | 電動(100V、50/60Hz) | | 電動強力(100V、50/60Hz) | |
| 穿孔枚数 | 5~25枚: 針径・針数により異なります。 (64g/m ² 紙に打ち抜き時の最大枚数の目安) | | 5~30枚: 針径・針数により異なります。 (64g/m ² 紙に打ち抜き時の最大枚数の目安) | | 5~35枚: 針径・針数により異なります。 (64g/m ² 紙に打ち抜き時の最大枚数の目安) | |
| 穿孔時間 | - | | 1.5秒/回(50Hz) 1.2秒/回(60Hz) | | 0.5秒/回(50Hz/60Hz) | |
| 寸法 | W214×D295×H229mm | | W240×D340×H265mm | | W277×D436×H308mm | |
| 重量 | 約9.9Kg | 約10.9Kg | 約20.5Kg | 約21.5Kg | 約37.7Kg | 約38.7Kg |
| ダイブロック | MODEL 605-208 | MODEL 705-208 | MODEL 605-10 | MODEL 705-10 | MODEL 605-112 | MODEL 705-112 |

ダイブロックとは?

ダイブロックは、穴文字を抜く針をユニットにしたもので、ドライバーと六角レンチで容易に本体から取り出し、取り付けることができます。
打ち抜きづらくなったり、穴文字がきれいに打ち抜けなくなった場合に交換することができます。
予備のダイブロックをご用意頂きますと、誤ってクリップやステーブラーの針を打ち抜いて故障した場合など直ぐに作業を復帰できます。

※「打抜(穴あけ)枚数」は、PPC64g/m² 用紙での最大枚数の目安となります。

●製品等についてのお問い合わせは ☎ 03-3655-6151 E-mail: newkon@newkon.co.jp

【受付時間】9:00~17:00 月~金曜日(弊社指定休日は除く)

ニューコン工業ホームページ >>> <http://www.newkon.co.jp/>

パンチ

ファスナー

打抜機

契印機

抹消機

シールプレス

チェックライター

紙幣計数機

紙折機

シユレッター

消耗品
オーダーシート
パーソナルシールプレス

抹消機

カード抹消機 ハンディタイプ / 手動タイプ / 電動タイプ

パンチ

ファスナー

打抜機

契印機

抹消機

シールプレス

チェックライター

紙幣計数機

紙折機

シュレッダー

消
耗
品
オーダーシート
バーナールシールプレス

カード抹消機

・カードに穴文字を打ち抜くことによりカードを使用済みとするものです。
・簡単・軽便にご使用頂けるハンディタイプ・手動タイプから電動タイプ・自動タイプまで一同に揃いました。

【抹消カードの例】

- ・金融機関発行カード
- ・民間企業身分証明カード
- ・諸官庁発行カード
- ・諸交通機関発行カード
- ・各種コンビニカード等
- ・通帳の磁気データ

字体見本

(実寸見本)

※特殊な字体をご希望の場合は、ご相談ください。



ハンディタイプ

小型でかさばらず、カウンターの上にも置ける!!



税抜価格 ¥30,800



税抜価格 ¥22,900



8mm丸穴

| 機種 | PR-10 | | CC1602 |
|------|----------------|--------|-------------------|
| 型式 | PR-10P | PR-10V | CC1602 |
| 抹消文字 | PAID | VOID | 8mm丸穴×1個 |
| 寸法 | W102×D185×H195 | | W55(90)×D162×H134 |
| 重量 | 約2.6Kg | | 約1.1Kg |
| 穴径 | 1.4mm | | 8.0mm |

磁気抹消付きハンディタイプ



税抜価格 ¥40,800

穿孔後にカードを右にスライドさせるだけで、簡単に磁気を抹消できます!!
磁力が外に漏れにくい特殊構造です!!



※磁気抹消の操作は図のようにカードをスライドするだけです。

KON MODEL PR-10MC

| 機種 | PR-10MC | |
|--------|------------------|----------|
| 型式 | PR-10MCP | PR-10MCV |
| 抹消文字 | PAID | VOID |
| 寸法 | W117×D185×H195 | |
| 重量 | 約2.8Kg | |
| 穴径 | 1.4mm | |
| 磁気抹消能力 | 3000エルステッドまで抹消可能 | |

手動タイプ

KON MODEL 206CC



税抜価格 ¥56,100

KON MODEL 208CC



税抜価格 ¥123,200

強カタイプ

電動タイプ

KON MODEL 103CC



税抜価格 ¥308,700

| 機種 | 206CC | | 208CC | | 103CC | |
|------|------------------|--------|----------------------|--------|---------------------------|--------|
| | 206CCP | 206CCV | 208CCP | 208CCV | 103CCP | 103CCV |
| 抹消文字 | PAID | VOID | PAID | VOID | PAID | VOID |
| 抹消時間 | - | | - | | 1.4秒/回(50Hz) 1.1秒/回(60Hz) | |
| 寸法 | W163×D270×H155mm | | W214×D295×H229mm | | W204×D330×H190mm | |
| 重量 | 約5.0Kg | | 約9.9Kg | | 約15.3Kg | |
| 穴径 | 1.4mm | | 1.4mm | | 1.4mm | |
| 備考 | - | | 「8mm丸穴×1個」の別製がございます。 | | - | |

このカタログについてのお問い合わせや見積もりは、お近くの販売店にご相談ください。その他ご不明点がありましたら、直接弊社までお問い合わせください。

自動タイプ

カードをセットするだけ！ 100枚が約4分で自動処理！

KON MODEL CC1603A



カウンター付き
税抜価格 ¥554,400

カウンターなし
税抜価格 ¥538,700

●カウンター付は「抹消+計数」と「計数のみ」の使い分けができます。

| 機種 | CC1603A | |
|-------------|------------------------------|-----------|
| 型式 | CC1603AP | CC1603AV |
| 型式(カウンター付き) | CC1603ACP | CC1603ACV |
| 抹消文字 | PAID | VOID |
| 寸法 | W325 × D310 × H232mm | |
| 重量 | 約21.8Kg | |
| 抹消文字(穴径) | PAID/VOID(1.4mm), 8mm丸穴(8mm) | |
| 備考 | 上記以外の抹消文字についてはお問い合わせください | |

クーポン抹消機 (クーポンカッター)

使用済みのクーポン・商品券などの角をカット(裁断)し、使用不可能にする製品です。

特長

・一発処理で事務効率向上！

【ご利用例】

- ・定額給付金・地域振興券などに
- ・食事券・商品券などの金券に

イメージ図

↓三角の部分をカットします。



KON MODEL PN-3FC



KON MODEL CP-20E

※受注生産品のため、詳細仕様・価格・納期についてはお問い合わせください。(2機種とも)

| 機種 | PN-3FC | CP-20 |
|------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 種別 | 手動式 | 電動式 |
| 寸法 | W180 × D360 × H151mm | W204 × D298 × H220mm |
| 重量 | 約2.9Kg | 約13.0Kg |
| 電源 | - | 100V 50/60Hz |
| 抹消時間 | - | 6.0秒/回(50Hz/60Hz) |
| 抹消能力 | コピー用紙で最大150枚程度 (クーポンの厚みや材質によります) | コピー用紙で最大250枚程度 (クーポンの厚みや材質によります) |

印紙抹消機

- ・印紙が貼られた各種書類の印紙部に穴文字を打ち抜く製品です。
- ・消印年号やコード番号の打ち抜き抹消に。

特長

・一発処理で事務効率向上！


・消印もれの心配ゼロ！

【ご利用例】


- ・国家試験合格交付申請書に貼られている印紙の抹消
- ・官公庁に提出される申請書に貼られている印紙の抹消

打ち抜きイメージ

(コード番号)



(消印年号)



KON MODEL 10-75S



KON MODEL 140S



※受注生産品のため、詳細仕様・価格・納期についてはお問い合わせください。(2機種とも)

| 機種 | 10-75S | 140S |
|------|---------------------------|---------------------------|
| 寸法 | W240 × D390 × H270mm | W390 × D310 × H215mm |
| 重量 | 約22Kg | 約29Kg |
| 穴径 | 1.4mm | 1.7mm |
| 消印文字 | 消印年号 | 消印年号とコード番号 |
| 電源 | 100V 50/60Hz | 100V 50/60Hz |
| 消費電力 | 170W | 200W |
| 抹消時間 | 1.5秒/回(50Hz) 1.2秒/回(60Hz) | 1.5秒/回(50Hz) 1.2秒/回(60Hz) |
| 抹消能力 | 印紙用紙4枚またはコピー用紙10枚 | 印紙用紙2枚またはコピー用紙4枚 |
| 消印面積 | A4用紙の約1/6(60 × 108mm) | A4用紙の約1/2(75 × 237mm) |