

# パンチ

## パンチ&ステープラー / 2穴パンチ

パンチ

ファスナー

打抜機

契印機

抹消機

シールプレス

チェックライター

紙幣計数機

紙折機

シュレッダー

消耗品  
個人用シールプレス

### パンチ&ステープラー

1台でパンチとステープラーができる優れもの!!



20枚穿孔  
20枚綴じ

税抜価格 ¥14,100



※ご利用例

KON MODEL SP1911



※パンチとステープラーはボタンによる切替式

- 可動式サイドゲージ(A3E~A6S)
- A4Sサイズ4穴対応888-表示



※パンチカスは一目で確認できます



※ステープラー針の充填

機種	寸法	重量	穴数	穴径	ピッチ	奥行き	JANコード	梱包単位
SP1911	120×140×133mm	830g	2	6.35mm	80mm	11mm	4571104700401	1/6
綴じ枚数	綴じ奥行	ステープラー数	針装填数	綴じ時間	穿孔枚数	穿孔時間		
20枚	11mm	1	1連(50本)	0.4秒/回	20枚	1.2秒/回		
電源		乾電池	付属品		針サイズ			
ACアダプターまたは乾電池		単3形6本(別売)	ACアダプター(DC9V 1A)		No.10(標準規格品)			

※乾電池でご使用の場合、「穴あけ枚数」「綴じ枚数」は乾電池の消耗により減少する場合があります。

### 2穴パンチ

場所を取らないコンパクトなボディ!!



10枚穿孔


税抜価格 ¥600

KON MODEL P-810

- 可動式サイドゲージ(A3E~A6S)
- A4Sサイズ4穴対応-888表示

機種	寸法	重量	穴径	ピッチ	奥行き	JANコード	梱包単位
P-810	115×58×46mm	133g	5.5mm	80mm	12mm	4571104700128	1/12/72

Pシリーズは名入れが可能です。詳細についてはお問い合わせください。



- 可動式サイドゲージ Pシリーズ全機種
- ハンドルロック P-830/P-840/P-865
- ワンタッチ式パンチカス蓋 P-830/P-840/P-865



20枚穿孔

税抜価格 ¥1,000

KON MODEL P-820

- 可動式サイドゲージ(A3E~A6S)
- A4Sサイズ4穴対応-888表示

機種	寸法	重量	穴径	ピッチ	奥行き	JANコード	梱包単位
P-820	120×82×64mm	200g	5.5mm	80mm	12mm	4571104700111	1/12/72



40枚穿孔

税抜価格 ¥1,800

KON MODEL P-840

- 可動式サイドゲージ(A3E~A6S)
- A4Sサイズ4穴対応-888表示
- 収納に便利なハンドルロック付き
- パンチカス除去はワンタッチ

機種	寸法	重量	穴径	ピッチ	奥行き	JANコード	梱包単位
P-840	123×145×135mm	740g	6mm	80mm	12mm	4571104700074	1/6/24



30枚穿孔

税抜価格 ¥1,600

KON MODEL P-830

- 可動式サイドゲージ(A3E~A6S)
- A4Sサイズ4穴対応-888表示
- 収納に便利なハンドルロック付き
- パンチカス除去はワンタッチ

機種	寸法	重量	穴径	ピッチ	奥行き	JANコード	梱包単位
P-830	123×103×92mm	440g	6mm	80mm	12mm	4571104700081	1/6/36



65枚穿孔

税抜価格 ¥7,500

KON MODEL P-865

- 可動式サイドゲージ(A3E~A6S)
- A4Sサイズ4穴対応-888表示
- 収納に便利なハンドルロック付き
- パンチカス除去はワンタッチ

機種	寸法	重量	穴径	ピッチ	奥行き	JANコード	梱包単位
P-865	230×210×233mm	985g	6mm	80mm	12mm	4571104700067	1/6/12

※「穿孔(穴あけ)枚数」及び「綴じ枚数」は、PPC64g/m<sup>2</sup> 用紙での最大枚数の目安となります。

このカタログについてのお問い合わせや見積もりは、お近くの販売店にご相談ください。その他ご不明点がございましたら、直接弊社までお問い合わせください。

### 強力2穴パンチ

パンチはまだ進化する!! 軽い力で穴あけができます!!



165枚  
穿孔

- 再生材料
- ロングライフ
- グリーン購入法
- GPN

#### KON MODEL P-15



- ダブルゲージ(A3E~B6S)
- 半透明なカス箱
- A4Sサイズ4穴対応-888表示
- 消耗品のワンタッチ交換
- 消耗品の収納付

税抜価格 ¥14,000

機種	寸法			重量	JANコード*	梱包単位
P-15	178 × 336 × 166mm			2.7Kg	4571104700449	1/4
穴径	ピッチ	奥行き	穿孔能力	ゲージ	消耗品	
6mm	80mm	12mm	165枚	可動式	P-15HP (替刃2本入り)	P-10/15PB (受板10枚入り)



※用紙を折らずにセンター合わせが可能なダブルゲージを採用。  
(P-10・P-15・PN-3)



※カス箱が半透明なため、パンチカスのためり具合が一目でわかります。  
(P-10・P-15・PN-3)



※A4用紙をひっくり返してパンチすることでA4Sサイズ4穴にも対応可能。  
(P-10・P-15)



※ワンタッチで替刃や刃受け(消耗品)の交換ができます。(P-10・P-15・PN-3)

#### ■パンチの「888表示」って何?

「888表示」はパンチのゲージに付いている表示です。2穴用パンチを使って4穴穿孔が可能なパンチに表示にされています。  
※ちなみに「888」とは4穴の間隔の8cm×3に穿孔することです。  
ゲージを「888表示」の位置にセットし、用紙の片側2穴を穿孔します。その後用紙を裏返し再び同じ動作をして残りの2穴を穿孔します。

#### ■S型・E型の呼称(JIS S 5505)

“ファイル”、“バインダー”には、縦型と横型、本型とチョウ型とか、その他いろいろな呼び方があるため、そのため混同されたり、まちがったりすることがあります。

このような不便を解消するため、国際的な呼び方に統一することをFBA(※日本ファイル・バインダー協会)が提唱し、

JIS S 5505(フラットファイル)で規定されております。  
寸法を書く場合は、とじる側を先に書くのが国際的慣行です。

例) 297mm × 210mm(A4判S型)  
210mm × 297mm(A4判E型)

A4-S	A3-E	B5-S	B4-E	A5-S	A4-E	B6-S	B5-E	A6-S	888
------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----

※以上「FBA日本ファイル・バインダー協会」より 弊社は「FBA日本ファイル・バインダー協会」の会員となっております。



110枚  
穿孔

- 再生材料
- ロングライフ
- グリーン購入法
- GPN

#### KON MODEL P-10



- ダブルゲージ(A3E~B6S)
- 半透明なカス箱
- A4Sサイズ4穴対応-888表示
- 消耗品のワンタッチ交換

税抜価格 ¥11,000

機種	寸法			重量	JANコード*	梱包単位
P-10	178 × 251 × 142mm			2.3Kg	4571104700418	1/6
穴径	ピッチ	奥行き	穿孔能力	ゲージ	消耗品	
6mm	80mm	12mm	110枚	可動式	P-10HP (替刃2本入り)	P-10/15PB (受板10枚入り)



200枚  
穿孔

- 再生材料
- ロングライフ
- グリーン購入法
- GPN

#### KON MODEL PN-3




- ダブルゲージ(A3E~B7S)
- 半透明なカス箱
- 消耗品のワンタッチ交換

税抜価格 ¥17,000

機種	寸法			重量	JANコード*	梱包単位
PN-3	180 × 319 × 153mm			2.7Kg	4571104700043	1/4
穴径	ピッチ	奥行き	穿孔能力	ゲージ	消耗品	
6mm	80mm	7mm又は12mm	200枚	可動式	PN-3HP (替刃2本入り)	PN-2/3PB (受板10枚入り)

#### 穴径・ピッチ・奥行き



※「穿孔(穴あけ)枚数」は、PPC64g/m<sup>2</sup> 用紙での最大枚数の目安となります。

●製品等についてのお問い合わせは・・・ ☎ 03-3655-6151 E-mail: newkon@newkon.co.jp

【受付時間】9:00~17:00 月~金曜日(弊社指定休日は除く)

ニューコン工業ホームページ >>> <http://www.newkon.co.jp/>

パンチ

ファスナー

打抜機

契印機

抹消機

シールプレス

チェックライター

紙幣計数機

紙折機

シュレッダー

消耗品  
オーダーシート  
シールプレス

### 電動2穴パンチ

- ・簡単 カバーをおろし、スタートボタンを押すだけ。
- ・安全 手や指を保護するカバーによる安全設計。
- ・コンパクト 小型・軽量で、移動が容易。

PPC用紙約550枚(50mm厚)

KON MODEL PN-50E



税抜価格 ¥148,000

PPC用紙約300枚(27mm厚)

KON MODEL PN-27E



税抜価格 ¥93,000

機種	寸法	重量	JANコード	梱包単位	電源	
PN-50E	180×330×287mm	13.5Kg	4571104701064	1台	AC100V 50/60Hz	
穴径	ピッチ	奥行き	穿孔能力	穿孔時間	ゲージ	消耗品
6.0mm	80mm	12mm	550枚	13.0秒/回(50Hz) 10.4秒/回(60Hz)	(A3E~A6S) 148~297mm	PN-50EHP 替刃2本入り

機種	寸法	JANコード	重量	梱包単位	電源	
PN-27E	180×330×250mm	4571104701071	12.6Kg	1台	AC100V 50/60Hz	
穴径	ピッチ	奥行き	穿孔能力	穿孔時間	ゲージ	消耗品
6.0mm	80mm	12mm	300枚	7.0秒/回(50Hz) 5.6秒/回(60Hz)	(A3E~A6S) 148~297mm	PN-27EHP 替刃2本入り

### 操作

センターゲージで揃える




カバーをおろす



スタートボタンを押す(穿孔)



カバーを上げ取出す



### 特長

抜いたカスが目でわかる半透明なカス箱



工具不要で簡単な刃の交換



刃先からこぼれたカス掃除も簡単なカストレイ(PAT,PEND)



カバーをおろさないで穿孔しない安全設計



※「穿孔(穴あけ)枚数」は、PPC64g/m<sup>2</sup> 用紙での最大枚数の目安となります。

このカタログについてのお問い合わせや見積りは、お近くの販売店にご相談ください。その他ご不明点がございましたら、直接弊社までお問い合わせください。

# パンチ

3・4穴パンチ / 多穴パンチ / 強力多穴パンチ

パンチ

ファスナー

打抜機

契印機

抹消機

シールプレス

チェックライター

紙幣計数機

紙折機

シュレッダー

消耗品  
個人用シールプレス

## 3・4穴パンチ

軽い操作で大量パンチ!! セーフティガード付き!!

KON MODEL 48-4H



税抜価格 ¥36,600

180枚  
穿孔

- 再生材料
- ロングライフ
- グリーン購入法
- GPN

KON MODEL 48-3H



税抜価格 ¥34,000

180枚  
穿孔

- 再生材料
- ロングライフ
- グリーン購入法
- GPN

機種	寸法	重量	梱包単位	孔径	ピッチ	奥行き	穿孔能力	ゲージ	消耗品
48-4H※	300×337×373mm	4.6Kg	1/4	6mm	80mm	13mm	180枚	固定式 (A4)	48-4HP (替刃1本入り) 48-PB (受板12枚入り)
48-3H	227×337×373mm	4.1Kg	1/4	7mm	108mm	13mm	180枚	固定式 (LTR)	48-3HP (替刃1本入り) 48-PB (受板12枚入り)

※奥行き8mmの仕様 KON MODEL 48/4SPもございます。

## 多穴パンチ

## 強力多穴パンチ

枚数に応じて機種を選択できます!! バインダー用30穴・26穴パンチ/テータバインダー用 22穴パンチ  
収納に便利な ハンドルストッパー付き!!  
A4用紙がびたりと置けるワイドなテーブル!!

KON MODEL 45 (バインダー用30穴パンチ)  
KON MODEL 46 (テータバインダー用22穴パンチ)



45/46  
税抜価格 ¥23,100

5枚  
穿孔

KON MODEL 320-22  
KON MODEL 320-30



320-30 税抜価格 ¥53,000  
320-22 税抜価格 ¥52,000

18枚  
穿孔

- 再生材料
- ロングライフ
- グリーン購入法
- GPN

KON MODEL PN-1/22 (テータバインダー用22穴パンチ)  
KON MODEL PN-1/30 (バインダー用26穴・30穴パンチ)



PN-1/30 税抜価格 ¥78,000  
PN-1/22 税抜価格 ¥77,000

30枚  
穿孔

- 再生材料
- ロングライフ
- グリーン購入法
- GPN

●26穴と30穴の切り替えはレバー操作(320-30 PN-1/30)  
●パンチカスは一目で分かります(320-22・30 PN-1/22・30)

機種	寸法	重量	孔径	ピッチ	奥行き	ゲージ	穿孔能力	JANコード	梱包単位
45	336×120×106mm	1.4Kg	5.5mm	9.5mm	6.25mm	固定式 (A4)	5枚	4571104700319	1/10
46			4.5mm	12.7mm		ストックフォーム対応の固定式	5枚	4571104700326	
320-30	364×235×290mm	5.1Kg	5.5mm	9.5mm	6.25mm	固定式 (A4・B5)	18枚	4571104700333	1/4
320-22			4.5mm	12.7mm		ストックフォーム対応の固定式	18枚	4571104700340	
PN-1/30	364×315×398mm	7.8Kg	5.5mm	9.5mm	6.25mm	固定式 (A4・B5)	30枚	4571104700357	1/2
PN-1/22			4.5mm	12.7mm		ストックフォーム対応の固定式	30枚	4571104700364	

※孔径5.5mm,ピッチ19.0mm,奥行き6.25mmの15穴仕様 KON MODEL 320/15H 孔径6.0mm,ピッチ25.9mm,奥行き13.0mmの10穴仕様 KON MODEL 320/10H  
※孔径5.5mm,ピッチ19.0mm,奥行き6.25mmの15穴仕様 KON MODEL PN-1/15H 孔径6.0mm,ピッチ25.9mm,奥行き13.0mmの10穴仕様 KON MODEL PN-1/10H  
もがございます。

※「穿孔(穴あけ)枚数」は、PPC64g/m<sup>2</sup> 用紙での最大枚数の目安となります。

このカタログについてのお問い合わせや見積もりは、お近くの販売店にご相談ください。その他ご不明点がありましたら、直接弊社までお問い合わせください。

### 電動多穴パンチ

ボタン1つで楽々パンチ!!



KON MODEL PN-1E/30 (バインダー用26穴・30穴パンチ)  
KON MODEL PN-1E/22 (データバインダー用22穴パンチ)



- 26穴と30穴の切り替えはレバー操作(PN-1E/30)
- パンチブロックの交換で26穴・30穴⇄22穴へ変更可能

PN-1E/30  
税抜価格 ¥214,000

PN-1E/22  
税抜価格 ¥213,000

機種	寸法	重量	穴径	ピッチ	奥行き	穿孔能力	穿孔時間	ゲージ	梱包単位	電源
PN-1E/30	325 × 373 × 190mm	約19Kg	5.5mm	9.5mm	6.25mm	30枚	1.4秒/回(50Hz)	固定式(A4・B5) ストックフォーム 対応の固定式	1台	AC100V 50/60Hz
PN-1E/22			4.5mm	12.7mm			1.1秒/回(60Hz)			

※穴径6.0mm,ピッチ80.0mm,奥行き 8.0mmの 4穴仕様 KON MODEL PN-1E/4H  
※穴径5.5mm,ピッチ19.0mm,奥行き6.25mmの15穴仕様 KON MODEL PN-1E/15H  
※穴径6.0mm,ピッチ25.9mm,奥行き13.0mmの10穴仕様 KON MODEL PN-1E/10H もございます。

### ワイド型パンチ

印刷用マスターペーパーやフィルムのパンチに!!

KON MODEL 3200(受注生産品)



- B4/S 36穴バインダー用として
- 最大ピッチ(530mm)の範囲内での仕様となります。

受注生産品のため、価格・納期についてはお問い合わせください。

機種	寸法	重量	穿孔枚数	備考
3200	594 × 235 × 290mm	約11Kg	※1 仕様による	ご希望の仕様を ご連絡ください

### 電動強力多穴パンチ

業務用・事務用にお勧め!!

KON MODEL 440(受注生産品)



- 中空刃仕様
- フットペダルによる簡単操作

受注生産品のため、価格・納期についてはお問い合わせください。

機種	寸法	重量	穿孔能力	電源	消耗品
440	700 × 600 × 1073mm	約215Kg	170枚	三相200V 50/60Hz	440B-HP(替刃1本) 440B-PB(刃受1枚)

※別途設置費が必要となります。

#### 1.ファイルの定義

“ファイル”とはおおむね記録済みの文書(伝票・カタログ・書類など)をとじ、又は、はさみ入れて整理・保管することのできる表紙をいいます。

#### 2.バインダーの定義

“バインダー”とはおおむね未記録のとじ穴のある用紙(ルーズリーフ、帳票など)をそう入し、記録できる、とじ具付き表紙をいいます。

※以上「FBA日本ファイル・バインダー協会」より 弊社は「FBA日本ファイル・バインダー協会」の会員となっております。

※「穿孔(穴あけ)枚数」は、PPC64g/m<sup>2</sup> 用紙での最大枚数の目安となります。

●製品等についてのお問い合わせは・・・ ☎ 03-3655-6151 E-mail: newkon@newkon.co.jp

【受付時間】9:00~17:00 月~金曜日(弊社指定休日は除く)

ニューコン工業ホームページ >>>

<http://www.newkon.co.jp/>

パンチ

ファスナー

打抜機

契印機

抹消機

シールプレス

チェックライター

紙幣計数機

紙折機

シユレツダー

消耗品  
オーダーシート  
個人用シールプレス