

打抜機

うちめきき 打抜機とは


- ◎安心 重要書類の偽造防止・改ざん防止に有効です。
- ◎時間短縮 効率的に大量処理できます。
- ◎オリジナル 独創的なデザインの打ち抜きができます。

ラインナップ

1. 日付・番号用
2. ナンバリング(連続番号)用
3. 抹消(PAID・VOID・丸穴)用
4. オリジナルデザイン(マーク・社名・コード・記号)用
5. 契印用(ステープラー付き)
6. 契印用(綴じられた文書)

正字体と逆字体について

ご注文の際には、用紙の上部に文字を打ち抜くか、用紙の下部に文字を打ち抜くかをご確認ください。(Model208、Model112は、奥行きが最大110mmの別製品がございます。)




ダイブロックとは

ダイブロックは、穴文字を抜く針をユニットにしたもので、ドライバーと六角レンチで容易に本体から取り出し、取り付けることができます。



針の構成と打ち抜き見本



パンチ
ファスナー
打抜機
抹消機
契印機
シールプレス
紙幣計数機
テラックライター
紙折機
シミュレッター
側入用シールプレス

打抜機

日付・番号の打抜機

日付・番号の打ち抜きに

- ・数字文字変更の操作に、ピン式とレバー式があります。
- ・ピン式は日付に、レバー式は番号にご利用頂くと便利です。

【打ち抜き見本】 (実寸見本)



日付8桁



番号8桁

【用途例】

証明書・申請書・依頼書・納品書・伝票
⇒発行/処理/受領の年月日
製造製品・食品・酒類
⇒製造年月日

フィルム・レントゲン
⇒撮影年月日
図面
⇒作成年月日

【レバー式】



ダイブロック外観

STEP1 レバーでホイールを廻す

ダイブロック外観

STEP1 ピンを抜く

【ダイブロック】



STEP2 ホイールを廻す

STEP3 ピンを取付ける

手動タイプ


KON MODEL 208-905 (ピン式)
KON MODEL 207-905L(レバー式)

電動汎用タイプ

KON MODEL 10-905 (ピン式)
KON MODEL 10-905L(レバー式)

電動強カタイプ

KON MODEL 112-905 (ピン式)
KON MODEL 112-905L(レバー式)



208-905(ピン式) 207-905L(レバー式)
税抜価格 ¥198,800 税抜価格 ¥231,300

10-905(ピン式) 10-905L(レバー式)
税抜価格 ¥452,600 税抜価格 ¥485,100

112-905(ピン式) 112-905L(レバー式)
税抜価格 ¥704,600 税抜価格 ¥737,100

機種	208-905	207-905L	10-905	10-905L	112-905	112-905L
種別(電源)	手動		電動(100V、50/60Hz)		電動強力(100V、50/60Hz)	
打抜枚数	15枚(64g/m ² 紙に8桁打ち抜き時の最大枚数の目安)		20枚(64g/m ² 紙に8桁打ち抜き時の最大枚数の目安)		30枚(64g/m ² 紙に8桁打ち抜き時の最大枚数の目安)	
打抜時間	-		1.5秒/回(50Hz) 1.2秒/回(60Hz)		0.5秒/回(50Hz/60Hz)	
寸法	W214×D295×H485mm		W240×D340×H265mm		W277×D436×H308mm	
重量	約12.7Kg	約14.7Kg	約23.3Kg	約25.3Kg	約40.5Kg	約42.5Kg
ダイブロック	MODEL 905-208	MODEL 905L-207	MODEL 905-10	MODEL 905L-10	MODEL 905-112	MODEL 905L-112

パンチ
ファスナー
打抜機
抹消機
契印機
シールプレス
紙幣計数機
テラックライター
紙折機
シミュレッター
側入用シールプレス

打抜機

ナンバリング(連続番号)打抜機

ナンバリング(連続番号)の打ち抜きに

- ・0000001～9999999までの連続番号を打ち抜くことができます。
- ・同じ番号を繰り返し打ち抜くこともできます。

【打ち抜き見本】(実寸見本)



【用途例】

証明書・申請書・依頼書・納品書
伝票・重要書類・機密書類
⇒連続番号として

【ダイブロック】



手動タイプ

KON MODEL 208N



税抜価格 ¥268,200

電動汎用タイプ

KON MODEL 10N



税抜価格 ¥523,200

電動強カタタイプ

KON MODEL 194-911



税抜価格 ¥780,400

機種	208N	10N	194-911
種別(電源)	手動	電動(100V、50/60Hz)	電動強力(100V、50/60Hz)
打抜枚数	15枚(64g/m ² 紙に7桁打ち抜き時の最大枚数の目安)	20枚(64g/m ² 紙に7桁打ち抜き時の最大枚数の目安)	30枚(64g/m ² 紙に7桁打ち抜き時の最大枚数の目安)
打抜時間	-	1.5秒/回(50Hz) 1.2秒/回(60Hz)	0.5秒/回(50Hz/60Hz)
寸法	W214 × D295 × H485mm	W240 × D340 × H285mm	W277 × D436 × H308mm
重量	約13.0Kg	約24.0Kg	約41.0Kg
ダイブロック	MODEL 911-208N	MODEL 911-10N	MODEL 911-194

「打抜(穴あけ)枚数」は、PPC64g/m² 用紙での最大枚数の目安となります。


打抜機

通帳・証券(PAID・VOID)打抜機

通帳・証券(PAID・VOID)の打ち抜きに

- ・通帳・証券の抹消用。
- ・PAIDやVOIDの固定文字を打ち抜くことができます。

【打ち抜き見本】(実寸見本)



【ダイブロック】



206/103
PAID

ハンディタイプ

KON MODEL PR-10P
KON MODEL PR-10V



税抜価格 ¥30,800

10枚
打抜

手動タイプ

KON MODEL 206P
KON MODEL 206V



税抜価格 ¥47,100

手動強カタタイプ

KON MODEL 208P
KON MODEL 208V



税抜価格 ¥109,500

電動タイプ

KON MODEL 103P
KON MODEL 103V



税抜価格 ¥298,200

30枚
打抜

型式	PR-10		206		208		103	
	PR-10P	PR-10V	206P	206V	208P	208V	103P	103V
打抜文字	PAID	VOID	PAID	VOID	PAID	VOID	PAID	VOID
種別(電源)	ハンディ		手動		手動		電動(100V、50/60Hz)	
打抜枚数	10枚		20枚		30枚		30枚	
打抜時間	(64g/m ² 紙にPAID打ち抜き時の最大枚数の目安)		(64g/m ² 紙にPAID打ち抜き時の最大枚数の目安)		(64g/m ² 紙にPAID打ち抜き時の最大枚数の目安)		(64g/m ² 紙にPAID打ち抜き時の最大枚数の目安)	
寸法	W102 × D185 × H195mm		W163 × D270 × H345mm		W214 × D295 × H485mm		W204 × D330 × H190mm	
重量	約2.6Kg		約5.0Kg		約9.9Kg		約15.3Kg	

打抜機

マーク・社名・コード・記号の打抜機


マーク・社名・コード・記号の打ち抜きに

・マーク・社名・コード・記号等お客様のデザインをお作りします。
・打ち抜き許容寸法の大きさにより下記2種類よりお選びください。

【打ち抜き見本】(実寸見本)




特殊マーク (小)



ムコウ



CANCELLED



特殊マーク (大)



【ダイブロック】



605用

705用

【打ち抜き許容寸法】



手動タイプ

KON MODEL 208-605
KON MODEL 208-705

電動汎用タイプ

KON MODEL 10-605
KON MODEL 10-705

電動強カタイプ

KON MODEL 112-605
KON MODEL 112-705



※受注生産品のため、価格についてはお問い合わせください。(6機種ともに)

機種	208-605	208-705	10-605	10-705	112-605	112-705
種別(電源)	手動		電動(100V、50/60Hz)			
打抜枚数	5~25枚・針径・針数により異なります。 (64g/m ² 紙に打ち抜き時の最大枚数の目安)		5~30枚・針径・針数により異なります。 (64g/m ² 紙に打ち抜き時の最大枚数の目安)		5~35枚・針径・針数により異なります。 (64g/m ² 紙に打ち抜き時の最大枚数の目安)	
打抜時間	-		1.5秒/回(50Hz) 1.2秒/回(60Hz)		0.5秒/回(50Hz/60Hz)	
寸法	W214×D295×H485mm		W240×D340×H265mm		W277×D436×H308mm	
重量	約9.9Kg		約20.5Kg		約37.7Kg	
ダイブロック	MODEL 605-208	MODEL 705-208	MODEL 605-10	MODEL 705-10	MODEL 605-112	MODEL 705-112

「打抜(穴あけ)枚数」は、PPC64g/m² 用紙での最大枚数の目安となります。

抹消機

カード抹消機 ハンディタイプ / 手動タイプ / 電動タイプ

カード抹消機

カードに穴文字を打ち抜くことによりカードを使用済みとするものです。

【抹消カードの例】

- ・金融機関発行カード
- ・民間企業身分証明カード
- ・諸官庁発行カード
- ・交通機関発行カード
- ・各種コンビニカード等
- ・通帳の磁気データ

【字体見本】(実寸見本)




※特殊な字体をご希望の場合は、ご相談ください。

ハンディタイプ

小型でかさばらずカウンターの上にも置ける!!



(丸穴イメージ図)



機種	PR-10	PR-10V	CC1602
型式	PR-10P	PR-10V	CC1602
抹消文字	PAID	VOID	8mm丸穴×1個
寸法	W102×D185×H195		W90×D192×H134
重量	約2.8Kg		約1.1Kg
穴径	1.4mm		8.0mm

※ICチップ位置が表面から判るカード(接触型ICカード)用です。
それ以外のICカードはお問い合わせください。

磁気抹消付きハンディタイプ

穿孔後にカードを右にスライドさせるだけで、簡単に磁気を抹消できます!!
磁力が外に漏れにくい特殊構造です!!

KON MODEL PR-10MC (PAID/VOID)



機種	PR-10MC	
型式	PR-10MCP	PR-10MCV
抹消文字	PAID	VOID
寸法	W117×D185×H195	
重量	約2.8Kg	
穴径	1.4mm	
磁気抹消能力	3000エルステッドまで抹消可能	

手動タイプ

KON MODEL 206CC (PAID/VOID)



手動強カタイプ

KON MODEL 208CC (PAID/VOID/O穴)



電動タイプ

KON MODEL 103CC (PAID/VOID)



機種	206CC		208CC		103CC	
型式	206CCP	206CCV	208CCP	208CCV	103CCP	103CCV
抹消文字	PAID	VOID	PAID	VOID	PAID	VOID
抹消時間	-	-	-	-	1.4秒/回(50Hz)	1.1秒/回(60Hz)
寸法	W163×D270×H345mm		W214×D295×H485mm		W204×D330×H190mm	
重量	約5.0Kg		約9.9Kg		約15.3Kg	
穴径	1.4mm		1.4mm		1.4mm	
備考	-		-		「8mm丸穴×1個」の別製がございます。	

抹消機

カード抹消機 自動タイプ / クーポン抹消機 / 印紙抹消機

自動タイプ

カードをセットするだけ！ 100枚が約4分で自動処理！

KON MODEL CC1603A
(PAID/VOID/〇穴)



カウンターなし
税抜価格 ¥538,700
カウンター付き
税抜価格 ¥554,400

●カウンター付は「抹消+計数」と「計数のみ」の使い分けができます。

機種	CC1603A	
型式	CC1603AP	CC1603AV
型式(カウンター付き)	CC1603ACP	CC1603ACV
抹消文字	PAID	VOID
寸法	W325×D310×H232mm	
重量	約21.8Kg	
抹消文字(穴径)	PAID/VOID(1.4mm) . 8mm丸穴(8mm)	
備考	上記以外の抹消文字についてはお問い合わせください	

クーポン抹消機 (クーポンカッター)

使用済みのクーポン・商品券などの角をカット(裁断)し
使用不可能にする製品です。

特長

・一発処理で事務効率向上！

【ご利用例】

- ・定額給付金・地域振興券などに
- ・食事券・商品券などの金券に

【イメージ図】



三角の部分をカットします。

KON MODEL PN-3FC

KON MODEL CP-20E



機種	PN-3FC	CP-20E
種別	手動式	電動式
寸法	W180×D380×H151mm	W204×D298×H220mm
重量	約2.9Kg	約13.0Kg
電源	-	100V 50/60Hz
抹消時間	-	6.0秒/回(50Hz/60Hz)
抹消能力	コピー用紙で最大150枚程度 (クーポンの厚みや材質によります)	コピー用紙で最大250枚程度 (クーポンの厚みや材質によります)

※受注生産品のため、詳細仕様・価格・納期についてはお問い合わせください。(2機種ともに)

印紙抹消機

- ・印紙が貼られた各種書類の印紙部に穴文字を打ち抜く製品です。
- ・消印年号やコード番号の打ち抜き抹消に。

特長


・一発処理で事務効率向上！

・消印もれの心配ゼロ！

【ご利用例】

- ・国家試験合格交付申請書に貼られている印紙の抹消
- ・官公庁に提出される申請書に貼られている印紙の抹消

【字体見本】 (コード番号)



KON MODEL 140S

KON MODEL 10-75S



機種	10-75S	140S
寸法	W240×D390×H270mm	W390×D310×H215mm
重量	約22Kg	約29Kg
穴径	1.4mm	1.7mm
消印文字	消印年号	消印年号とコード番号
電源	100V 50/60Hz	100V 50/60Hz
消費電力	170W	200W
抹消時間	1.5秒/回(50Hz) 1.2秒/回(60Hz)	1.5秒/回(50Hz) 1.2秒/回(60Hz)
抹消能力	印紙用紙4枚またはコピー用紙10枚	印紙用紙2枚またはコピー用紙4枚
消印面積	A4用紙の約1/6(80×108mm)	A4用紙の約1/2(75×237mm)

※受注生産品のため、詳細仕様・価格・納期についてはお問い合わせください。(2機種ともに)

パン
テ
ファ
ス
ナ
ー
打
抜
機
抹
消
機
契
印
機
シ
ー
ル
ブ
レ
ス
紙
幣
計
数
機
テ
ラ
ク
ラ
イ
オ
ー
紙
折
機
シ
ュ
レ
ッ
ダ
ー
消
費
品
オ
ー
ダ
ー
シ
ー
ル
ブ
レ
ス