

パンチ

パンチ&ステープラー / 2穴パンチ

パンチ

ファスナー

打抜機

契印機

抹消機

シールプレス

チェックライター

紙幣計数機

紙折機

シユレッター

消耗品
ポスターシール
シール

パンチ&ステープラー

1台でパンチとステープラーができる優れもの!!



20枚穿孔
20枚綴じ

税抜価格 ¥14,100



※ご利用例

KON MODEL SP1911



※パンチとステープラーはボタンによる切替式

- 可動式サイドゲージ(A3E~A6S)
- A4Sサイズ4穴対応888-表示



※パンチカスは一目で確認できます



※ステープラー針の充填

| 機種 | 寸法 | 重量 | 穴数 | 穴径 | ピッチ | 奥行き | JANコード | 梱包単位 |
|--------|-----------------|-----------|------------------|--------------|--------|------|---------------|------|
| SP1911 | 120×140×133mm | 830g | 2 | 6.35mm | 80mm | 11mm | 4571104700401 | 1/6 |
| | 綴じ枚数 | 綴じ奥行 | ステープラー数 | 針装填数 | 綴じ時間 | 穿孔枚数 | 穿孔時間 | |
| | 20枚 | 11mm | 1 | 1連(50本) | 0.4秒/回 | 20枚 | 1.2秒/回 | |
| | 電源 | 乾電池 | 付属品 | 針サイズ | | | | |
| | ACアダプター または 乾電池 | 単3形6本(別売) | ACアダプター(DC9V 1A) | No.10(標準規格品) | | | | |

※乾電池でご使用の場合、「穴あけ枚数」「綴じ枚数」は乾電池の消耗により減少する場合があります。

2穴パンチ

場所を取らないコンパクトなボディ!!



10枚穿孔

税抜価格 ¥600

KON MODEL P-810

- 可動式サイドゲージ(A3E~A6S)
- A4Sサイズ4穴対応-888表示

| 機種 | 寸法 | 重量 | 穴径 | ピッチ | 奥行き | JANコード | 梱包単位 |
|-------|-------------|------|-------|------|------|---------------|---------|
| P-810 | 115×58×46mm | 133g | 5.5mm | 80mm | 12mm | 4571104700128 | 1/12/72 |

Pシリーズは名入れが可能です。詳細についてはお問い合わせください。



- 可動式サイドゲージ Pシリーズ全機種



- ハンドルロック P-830/P-840/P-865



- ワンタッチ式パンチカス蓋 P-830/P-840/P-865



20枚穿孔

税抜価格 ¥1,000

KON MODEL P-820

- 可動式サイドゲージ(A3E~A6S)
- A4Sサイズ4穴対応-888表示

| 機種 | 寸法 | 重量 | 穴径 | ピッチ | 奥行き | JANコード | 梱包単位 |
|-------|-------------|------|-------|------|------|---------------|---------|
| P-820 | 120×82×64mm | 200g | 5.5mm | 80mm | 12mm | 4571104700111 | 1/12/72 |



40枚穿孔

税抜価格 ¥1,800

KON MODEL P-840

- 可動式サイドゲージ(A3E~A6S)
- A4Sサイズ4穴対応-888表示
- 収納に便利なハンドルロック付き
- パンチカス除去はワンタッチ

| 機種 | 寸法 | 重量 | 穴径 | ピッチ | 奥行き | JANコード | 梱包単位 |
|-------|---------------|------|-----|------|------|---------------|--------|
| P-840 | 123×145×135mm | 740g | 6mm | 80mm | 12mm | 4571104700074 | 1/6/24 |



30枚穿孔

税抜価格 ¥1,600

KON MODEL P-830

- 可動式サイドゲージ(A3E~A6S)
- A4Sサイズ4穴対応-888表示
- 収納に便利なハンドルロック付き
- パンチカス除去はワンタッチ

| 機種 | 寸法 | 重量 | 穴径 | ピッチ | 奥行き | JANコード | 梱包単位 |
|-------|--------------|------|-----|------|------|---------------|--------|
| P-830 | 123×103×92mm | 440g | 6mm | 80mm | 12mm | 4571104700081 | 1/6/36 |



65枚穿孔

税抜価格 ¥7,500

KON MODEL P-865

- 可動式サイドゲージ(A3E~A6S)
- A4Sサイズ4穴対応-888表示
- 収納に便利なハンドルロック付き
- パンチカス除去はワンタッチ


| 機種 | 寸法 | 重量 | 穴径 | ピッチ | 奥行き | JANコード | 梱包単位 |
|-------|---------------|------|-----|------|------|---------------|--------|
| P-865 | 230×210×233mm | 985g | 6mm | 80mm | 12mm | 4571104700067 | 1/6/12 |

※「穿孔(穴あけ)枚数」及び「綴じ枚数」は、PPC64g/m² 用紙での最大枚数の目安となります。

このカタログについてのお問い合わせや見積もりは、お近くの販売店にご相談ください。その他ご不明点がありましたら、直接弊社までお問い合わせください。

強力2穴パンチ


パンチはまだ進化する!! 軽い力で穴あけができます!!



165枚穿孔

- 再生材料
- ロングライフ
- グリーン購入法
- GPN

KON MODEL P-15



- ダブルゲージ(A3E~B6S)
- 半透明なカス箱
- A4Sサイズ4穴対応-888表示
- 消耗品のワンタッチ交換
- 消耗品の収納付

税抜価格 ¥14,000



110枚穿孔

- 再生材料
- ロングライフ
- グリーン購入法
- GPN

KON MODEL P-10



- ダブルゲージ(A3E~B6S)
- 半透明なカス箱
- A4Sサイズ4穴対応-888表示
- 消耗品のワンタッチ交換

税抜価格 ¥11,000

| 機種 | 寸法 | 重量 | JANコード | 梱包単位 | |
|------|-------------------|-------|---------------|------|-------------------------------------|
| P-15 | 178 × 336 × 166mm | 2.7Kg | 4571104700449 | 1/4 | |
| 穴径 | ピッチ | 奥行き | 穿孔能力 | ゲージ | 消耗品 |
| 6mm | 80mm | 12mm | 165枚 | 可動式 | P-15HP (替刃2本入り) P-10/15PB (受板10枚入り) |

| 機種 | 寸法 | 重量 | JANコード | 梱包単位 | |
|------|-------------------|-------|---------------|------|-------------------------------------|
| P-10 | 178 × 251 × 142mm | 2.3Kg | 4571104700418 | 1/6 | |
| 穴径 | ピッチ | 奥行き | 穿孔能力 | ゲージ | 消耗品 |
| 6mm | 80mm | 12mm | 110枚 | 可動式 | P-10HP (替刃2本入り) P-10/15PB (受板10枚入り) |



※用紙を折らずにセンター合わせが可能なダブルゲージを採用。(P-10・P-15・PN-3)



※カス箱が半透明なため、パンチカスのたまり具合が一目でわかります。(P-10・P-15・PN-3)



※A4用紙をひっくり返してパンチすることでA4Sサイズ4穴にも対応可能。(P-10・P-15)




※ワンタッチで替刃や刃受け(消耗品)の交換ができます。(P-10・P-15・PN-3)



200枚穿孔

- 再生材料
- ロングライフ
- グリーン購入法
- GPN

KON MODEL PN-3



- ダブルゲージ(A3E~B7S)
- 半透明なカス箱
- 消耗品のワンタッチ交換

税抜価格 ¥17,000

| 機種 | 寸法 | 重量 | JANコード | 梱包単位 | |
|------|-------------------|-----------|---------------|------|------------------------------------|
| PN-3 | 180 × 319 × 153mm | 2.7Kg | 4571104700043 | 1/4 | |
| 穴径 | ピッチ | 奥行き | 穿孔能力 | ゲージ | 消耗品 |
| 6mm | 80mm | 7mm又は12mm | 200枚 | 可動式 | PN-3HP (替刃2本入り) PN-2/3PB (受板10枚入り) |

■パンチの「888表示」って何?

「888表示」はパンチのゲージに付いている表示です。2穴用パンチを使って4穴穿孔が可能なパンチに表示されています。※ちなみに「888」とは4穴の間隔の8cm×3に穿孔することです。ゲージを「888表示」の位置にセットし、用紙の片側2穴を穿孔します。その後用紙を裏返し再び同じ動作をして残りの2穴を穿孔します。

■S型・E型の呼称(JIS S 5505)

“ファイル”・“バインダー”には、縦型と横型、本型とチョウ型とか、その他いろいろな呼び方があって、そのため混同されたり、まちがったりすることがあります。このような不便を解消するため、国際的な呼び方に統一することをFBA(※日本ファイル・バインダー協会)が提唱し、JIS S 5505(フラットファイル)で規定されています。


寸法を書く場合は、とじる側を先に書くのが国際的慣行です。

例) 297mm × 210mm(A4判S型)
210mm × 297mm(A4判E型)

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| A4-S | A3-E | B5-S | B4-E | A5-S | A4-E | B6-S | B5-E | A6-S | 888 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|

※以上「FBA日本ファイル・バインダー協会」より 弊社は「FBA日本ファイル・バインダー協会」の会員となっております。

穴径・ピッチ・奥行き



※「穿孔(穴あけ)枚数」は、PPC64g/m² 用紙での最大枚数の目安となります。

●製品等についてのお問い合わせは ☎ 03-3655-6151 E-mail: newkon@newkon.co.jp

【受付時間】9:00~17:00 月~金曜日(弊社指定休日は除く)

ニューコン工業ホームページ >>> <http://www.newkon.co.jp/>

パンチ

ファスナー

打抜機

契印機

抹消機

シールプレス

チェックライター

紙幣計数機

紙折機

シユレッダー

消
耗
品
オ
ー
ダ
ー
シ
ー
ト
パ
ー
チ
ン
グ
シ
ー
ト
フ
レ
ス

パンチ

3・4穴パンチ / 多穴パンチ / 強力多穴パンチ

パンチ

ファスナー

打抜機

契印機

抹消機

シールプレス

チェックライター

紙幣計数機

紙折機

シュレッダー

消耗品
ポスターシール
シールプレス

3・4穴パンチ

軽い操作で大量パンチ!! セーフティガード付き!!

KON MODEL 48-4H



税抜価格 ¥36,600

180枚
穿孔

再生
材料

ロング
ライフ

グリーン
購入法

GPN

KON MODEL 48-3H



税抜価格 ¥34,000

180枚
穿孔

再生
材料

ロング
ライフ

グリーン
購入法

GPN

| 機種 | 寸法 | 重量 | 梱包単位 | 穴径 | ピッチ | 奥行き | 穿孔能力 | ゲージ | 消耗品 |
|--------|---------------|-------|------|-----|-------|------|------|-----------|-----------------------------------|
| 48-4H※ | 300×337×373mm | 4.6Kg | 1/4 | 6mm | 80mm | 13mm | 180枚 | 固定式 (A4) | 48-4HP (替刃1本入り) / 48-PB (受板12枚入り) |
| 48-3H | 227×337×373mm | 4.1Kg | 1/4 | 7mm | 108mm | 13mm | 180枚 | 固定式 (LTR) | 48-3HP (替刃1本入り) / 48-PB (受板12枚入り) |

※奥行き8mmの仕様 KON MODEL 48/4SPもございます。

多穴パンチ

強力多穴パンチ

枚数に応じて機種を選択できます!! バインダー用30穴・26穴パンチ/データバインダー用 22穴パンチ
収納に便利な
ハンドルストッパー付き!!
A4用紙がぴたりと置けるワイドなテーブル!!

KON MODEL 45 (バインダー用30穴パンチ)
KON MODEL 46 (データバインダー用22穴パンチ)

KON MODEL 320-22
KON MODEL 320-30

KON MODEL PN-1/22 (データバインダー用22穴パンチ)
KON MODEL PN-1/30 (バインダー用26穴・30穴パンチ)



45/46
税抜価格 ¥23,100

5枚
穿孔



320-30 税抜価格 ¥53,000
320-22 税抜価格 ¥52,000

18枚
穿孔

再生
材料

ロング
ライフ

グリーン
購入法

GPN



PN-1/30 税抜価格 ¥78,000
PN-1/22 税抜価格 ¥77,000

30枚
穿孔

再生
材料

ロング
ライフ

グリーン
購入法

GPN

●26穴と30穴の切り替えはレバー操作(320-30 PN-1/30)
●パンチカスは一目でわかります(320-22・30 PN-1/22・30)

| 機種 | 寸法 | 重量 | 穴径 | ピッチ | 奥行き | ゲージ | 穿孔能力 | JANコード | 梱包単位 |
|---------|---------------|-------|-------|--------|--------|----------------|------|---------------|------|
| 45 | 336×120×106mm | 1.4Kg | 5.5mm | 9.5mm | 6.25mm | 固定式(A4) | 5枚 | 4571104700319 | 1/10 |
| 46 | | | 4.5mm | 12.7mm | | ストックフォーム対応の固定式 | 5枚 | 4571104700326 | |
| 320-30 | 364×235×290mm | 5.1Kg | 5.5mm | 9.5mm | 6.25mm | 固定式(A4・B5) | 18枚 | 4571104700333 | 1/4 |
| 320-22 | | | 4.5mm | 12.7mm | | ストックフォーム対応の固定式 | 18枚 | 4571104700340 | |
| PN-1/30 | 364×315×398mm | 7.8Kg | 5.5mm | 9.5mm | 6.25mm | 固定式(A4・B5) | 30枚 | 4571104700357 | 1/2 |
| PN-1/22 | | | 4.5mm | 12.7mm | | ストックフォーム対応の固定式 | 30枚 | 4571104700364 | |

※穴径5.5mm、ピッチ19.0mm、奥行き6.25mmの15穴仕様 KON MODEL 320/15H 穴径6.0mm、ピッチ25.9mm、奥行き13.0mmの10穴仕様 KON MODEL 320/10H
※穴径5.5mm、ピッチ19.0mm、奥行き6.25mmの15穴仕様 KON MODEL PN-1/15H 穴径6.0mm、ピッチ25.9mm、奥行き13.0mmの10穴仕様 KON MODEL PN-1/10H
もごさいます。

※「穿孔(穴あけ)枚数」は、PPC64g/m² 用紙での最大枚数の目安となります。

このカタログについてのお問い合わせや見積もりは、お近くの販売店にご相談ください。その他ご不明点がございましたら、直接弊社までお問い合わせください。

電動多穴パンチ

ボタン1つで楽々パンチ!!



KON MODEL **PN-1E/30** (バインダー用26穴・30穴パンチ)
 KON MODEL **PN-1E/22** (データバインダー用22穴パンチ)



●26穴と30穴の切り替えはレバー操作 (PN-1E/30)
 ●パンチブロックの交換で26穴・30穴⇄22穴へ変更可能

PN-1E/30
 税抜価格 ¥214,000
 PN-1E/22
 税抜価格 ¥213,000

| 機種 | 寸法 | 重量 | 穴径 | ピッチ | 奥行き | 穿孔能力 | 穿孔時間 | ゲージ | 梱包単位 | 電源 |
|----------|-------------------|-------|-------|--------|--------|------|--------------|--------------------|------|-------------------|
| PN-1E/30 | 325 × 373 × 190mm | 約19Kg | 5.5mm | 9.5mm | 6.25mm | 30枚 | 1.4秒/回(50Hz) | 固定式(A4・B5) | 1台 | AC100V 50/60Hz |
| PN-1E/22 | | | 4.5mm | 12.7mm | | | 1.1秒/回(60Hz) | ストックフォーム 対応の固定式 | | |

※穴径6.0mm,ピッチ80.0mm,奥行き 8.0mmの 4穴仕様 **KON MODEL PN-1E/4H**
 ※穴径5.5mm,ピッチ19.0mm,奥行き6.25mmの15穴仕様 **KON MODEL PN-1E/15H**
 ※穴径6.0mm,ピッチ25.9mm,奥行き13.0mmの10穴仕様 **KON MODEL PN-1E/10H** もございます。

ワイド型パンチ

印刷用マスターペーパーやフィルムのパンチに!!

KON MODEL **3200**(受注生産品)



●B4/S 36穴バインダー用として
 ●最大ピッチ(530mm)の範囲内での仕様となります。

受注生産品のため、価格・納期についてはお問い合わせください。

| 機種 | 寸法 | 重量 | 穿孔枚数 | 備考 |
|------|-------------------|-------|-------------|--------------------|
| 3200 | 594 × 235 × 290mm | 約11Kg | ※1 仕様による | ご希望の仕様を ご連絡ください |

電動強力多穴パンチ

業務用・事務用にお勧め!!

KON MODEL **440**(受注生産品)



●中空刃仕様
 ●フットペダルによる簡単操作

受注生産品のため、価格・納期についてはお問い合わせください。

| 機種 | 寸法 | 重量 | 穿孔能力 | 電源 | 消耗品 |
|-----|--------------------|--------|------|-------------------|--------------------------------|
| 440 | 700 × 600 × 1073mm | 約215Kg | 170枚 | 三相200V 50/60Hz | 440B-HP(替刃1本) 440B-PB(刃受1枚) |

※別途設置費が必要となります。

1.ファイルの定義

“ファイル”とはおおむね記録済みの文書(伝票・カタログ・書類など)をとじ、又は、はさみ入れて整理・保管することのできる表紙をいいます。

2.バインダーの定義

“バインダー”とはおおむね未記録のとじ穴のある用紙(ルーズリーフ、帳票など)をそう入し、記録できる、とじ具付き表紙をいいます。

※以上「FBA日本ファイル・バインダー協会」より 弊社は「FBA日本ファイル・バインダー協会」の会員となっております。

※「穿孔(穴あけ)枚数」は、PPC64g/m² 用紙での最大枚数の目安となります。

パンチ

ファスナー

打抜機

契印機

抹消機

シールプレス

チェックライター

紙幣計数機

紙折機

シユレッター

消耗品
オーダーシート
パーソナルシールプレス

電動2穴パンチ

- ・簡単 カバーをおろし、スタートボタンを押すだけ。
- ・安全 手や指を保護するカバーによる安全設計。
- ・コンパクト 小型・軽量で、移動が容易。

PPC用紙約550枚(50mm厚)



KON MODEL PN-50E

550枚
穿孔

再生
材料

ロング
ライフ

税抜価格 ¥148,000

PPC用紙約300枚(27mm厚)



KON MODEL PN-27E

300枚
穿孔

再生
材料

ロング
ライフ

税抜価格 ¥93,000

| 機種 | 寸法 | 重量 | JANコード | 梱包単位 | 電源 | | |
|--------|-------------------|--------|---------------|--------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|
| PN-50E | 180 × 330 × 287mm | 13.5Kg | 4571104701064 | 1台 | AC100V 50/60Hz | | |
| 穴径 | ピッチ | 奥行き | 穿孔能力 | 穿孔時間 | ゲージ | 消耗品 | |
| 6.0mm | 80mm | 12mm | 550枚 | 13.0秒/回(50Hz) 10.4秒/回(60Hz) | (A3E~A6S) 148~297mm | PN-50EHP 替刃2本入り | PN-27E/50EPB 受板10枚入り |

| 機種 | 寸法 | 重量 | JANコード | 梱包単位 | 電源 | | |
|--------|-------------------|--------|---------------|------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|
| PN-27E | 180 × 330 × 250mm | 12.6Kg | 4571104701071 | 1台 | AC100V 50/60Hz | | |
| 穴径 | ピッチ | 奥行き | 穿孔能力 | 穿孔時間 | ゲージ | 消耗品 | |
| 6.0mm | 80mm | 12mm | 300枚 | 7.0秒/回(50Hz) 5.6秒/回(60Hz) | (A3E~A6S) 148~297mm | PN-27EHP 替刃2本入り | PN-27E/50EPB 受板10枚入り |

操作

センターゲージで揃える



カバーをおろす



スタートボタンを押す(穿孔)



カバーを上げ取出す



特長

抜いたカスが一目でわかる
半透明なカス箱



工具不要で簡単な
刃の交換



刃先からこぼれたカス掃除も簡単な
カストレイ(PAT.PEND)



カバーをおろさないで穿孔しない
安全設計



※「穿孔(穴あけ)枚数」は、PPC64g/m² 用紙での最大枚数の目安となります。

このカタログについてのお問い合わせや見積もりは、お近くの販売店にご相談ください。その他ご不明点がございましたら、直接弊社までお問い合わせください。