

パンチ

ファスナー

打抜き機

捺消機

製印機

シールプレス

紙幣計数機

テラクライター

紙折機

シユレツダー

消し器

### 強力2穴パンチ

## 軽い力で穴あけができる強力パンチ!!

## 安心の2年保証

### KON MODEL P-10



110枚  
穿孔

- 再生材料
- ロングライフ
- グリーン購入法
- GPN

税抜価格 ¥11,000



- ダブルゲージ(A3E~B6S)
- 半透明なカス箱
- A4Sサイズ4穴対応-888表示
- 消耗品のワンタッチ交換

機種	寸法	重量	JANコード	梱包単位	
P-10	178 × 251 × 142mm	2.3Kg	4571104700418	1/6	
穴径	ピッチ	奥行き	穿孔能力	ゲージ	消耗品
6mm	80mm	12mm	110枚	可動式	P-10HP (替刃2本入り) P-10/15PB (受板10枚入り)



### KON MODEL P-15

165枚  
穿孔

- 再生材料
- ロングライフ
- グリーン購入法
- GPN


税抜価格 ¥14,000



- ダブルゲージ(A3E~B6S)
- 半透明なカス箱
- A4Sサイズ4穴対応-888表示
- 消耗品のワンタッチ交換
- 消耗品の取納付

機種	寸法	重量	JANコード	梱包単位	
P-15	178 × 336 × 166mm	2.7Kg	4571104700449	1/4	
穴径	ピッチ	奥行き	穿孔能力	ゲージ	消耗品
6mm	80mm	12mm	165枚	可動式	P-15HP (替刃2本入り) P-10/15PB (受板10枚入り)

### 特長



※用紙を折らずにセンター合わせが可能なダブルゲージを採用。  
(P-10・P-15・PN-3)

※カス箱が半透明なため、パンチカスのたまり具合が一目でわかります。  
(P-10・P-15・PN-3)

※A4用紙をひっくり返してパンチすることでA4Sサイズ4穴にも対応可能。  
(P-10・P-15)

※ワンタッチで替刃や受板(消耗品)の交換ができます。(P-10・P-15・PN-3)

※ご購入後に登録が必要となり、消耗品は対象外となります。

## (P-10,P-15,PN-3)※

### KON MODEL P-15

165枚  
穿孔

- 再生材料
- ロングライフ
- グリーン購入法
- GPN



### KON MODEL PN-3

200枚  
穿孔

- 再生材料
- ロングライフ
- グリーン購入法
- GPN

税抜価格 ¥17,000



- ダブルゲージ(A3E~B7S)
- 半透明なカス箱
- 消耗品のワンタッチ交換

機種	寸法	重量	JANコード	梱包単位	
PN-3	180 × 319 × 153mm	2.7Kg	4571104700043	1/4	
穴径	ピッチ	奥行き	穿孔能力	ゲージ	消耗品
6mm	80mm	7mm又は12mm	200枚	可動式	PN-3HP (替刃2本入り) PN-2/3PB (受板10枚入り)

### ■パンチの「888表示」って何?

「888表示」はパンチのゲージに付いている表示です。2穴用パンチを使って4穴穿孔が可能なパンチに表示されています。  
※ちなみに「888」とは4穴の間隔の8cm×3に穿孔することです。  
ゲージを「888表示」の位置にセットし、用紙の片側2穴を穿孔します。その後用紙を裏返し再び同じ動作をして残りの2穴を穿孔します。


### ■S型・E型の呼称「JIS S 5505」

“ファイル”、“バインダー”には、縦型と横型、本型とチョウ型とか、その他いろいろ呼び方がある、そのため混同されたり、まちがったりすることがあります。  
このような不便を解消するため、国際的な呼び方に統一することをFBA(※日本ファイル・バインダー協会)が提唱し、JIS S 5505(フラットファイル)で規定されております。  
寸法を書く場合は、とじる側を先に書くのが国際的慣行です。  
例) 297mm × 210mm(A4判S型) 210mm × 297mm(A4判E型)

※以上「FBA日本ファイル・バインダー協会」より 弊社は「FBA日本ファイル・バインダー協会」の会員となっております。

A4S	A4E	B5S	B5E	A5S	A5E	B6S	B6E	A6S	888
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

### ■穴径・ピッチ・奥行き



「穿孔(穴あけ)枚数」は、PPC64g/m<sup>2</sup> 用紙での最大枚数の目安となります。

# パンチ

## 電動2穴パンチ

パンチ

ファスナー

打抜き機

清掃機

製印機

シールブレス

紙幣計数機

テラクラフター

紙折機

シユレツダー

清掃機

オーダリーシユース

### 電動2穴パンチ

- ・簡単 カバーをおろし、スタートボタンを押すだけ。
- ・安全 手や指を保護するカバーによる安全設計。
- ・コンパクト 小型・軽量で、移動が容易。

PPC用紙約300枚(27mm厚)

KON MODEL PN-27E



税抜価格 ¥93,000

PPC用紙約550枚(50mm厚)

KON MODEL PN-50E



税抜価格 ¥148,000

機種	寸法	重量	JANコード	梱包単位	電源	
PN-27E	180 × 330 × 250mm	12.8Kg	4571104701071	1台	AC100V 50/60Hz	
穴径	ピッチ	奥行き	穿孔能力	穿孔時間	ゲージ	消耗品
6.0mm	80mm	12mm	300枚	7.0秒/回(50Hz) 5.6秒/回(60Hz)	(A3E~A6S) 148~297mm	PN-27EHP 替刃2本入り
						PN-27E/50EPB 受板10枚入り

機種	寸法	重量	JANコード	梱包単位	電源	
PN-50E	180 × 330 × 287mm	13.5Kg	4571104701064	1台	AC100V 50/60Hz	
穴径	ピッチ	奥行き	穿孔能力	穿孔時間	ゲージ	消耗品
6.0mm	80mm	12mm	550枚	13.0秒/回(50Hz) 10.4秒/回(60Hz)	(A3E~A6S) 148~297mm	PN-50EHP 替刃2本入り
						PN-27E/50EPB 受板10枚入り

### 操作




センターゲージで揃える

カバーをおろす

スタートボタンを押す(穿孔)

カバーを上げ取出す

### 特長



抜いたカスが一目でわかる半透明なカス箱

工具不要で簡単な刃の交換

刃先からこぼれたカス掃除も簡単なカストレイ(PAT.PEND)

カバーをおろさないで穿孔しない安全設計

「穿孔(穴あけ)枚数」は、PPC64g/m<sup>2</sup> 用紙での最大枚数の目安となります。

# パンチ

## 多穴パンチ / 強力多穴パンチ / 3・4穴パンチ

パンチ

ファスナー

打抜き機

清掃機

製印機

シールブレス

紙幣計数機

テラクラフター

紙折機

シユレツダー

清掃機

オーダリーシユース

### 多穴パンチ

収納に便利なハンドルストッパー付き!!

KON MODEL 45 (バインダー用30穴パンチ)

KON MODEL 46 (データバインダー用22穴パンチ)



45/46  
税抜価格 ¥23,100

### 強力多穴パンチ

A4用紙がびたりと置けるワイドなテーブル!!

KON MODEL 320-30 (バインダー用26穴・30穴パンチ)

KON MODEL 320-22 (データバインダー用22穴パンチ)



320-30  
税抜価格 ¥53,000

320-22  
税抜価格 ¥52,000

- 26穴と30穴の切り替えはレバー操作(320-30 PN-1/30)
- パンチカスは一目で分かります(320-22・30 PN-1/22・30)

機種	寸法	重量	穴径	ピッチ	奥行き	穿孔能力	ゲージ	穿孔能力	JANコード	梱包単位
45	336 × 120 × 106mm	1.4Kg	5.5mm	9.5mm	6.25mm	5枚	固定式(A4)	5枚	4571104700319	1/10
46			4.5mm	12.7mm		5枚	ストックフォーム対応の固定式	5枚	4571104700326	
320-30	364 × 235 × 290mm	5.1Kg	5.5mm	9.5mm	6.25mm	18枚	固定式(A4-B5)	18枚	4571104700333	1/4
320-22			4.5mm	12.7mm		18枚	ストックフォーム対応の固定式	18枚	4571104700340	
PN-1/30	364 × 315 × 398mm	7.8Kg	5.5mm	9.5mm	6.25mm	30枚	固定式(A4-B5)	30枚	4571104700357	1/2
PN-1/22			4.5mm	12.7mm		30枚	ストックフォーム対応の固定式	30枚	4571104700364	

・穴径6.0mm、ピッチ25.9mm、奥行き13.0mmの10穴仕様 KON MODEL 320/10H ・穴径5.5mm、ピッチ19.0mm、奥行き6.25mmの15穴仕様 KON MODEL 320/15H  
 ・穴径6.0mm、ピッチ28.9mm、奥行き13.0mmの10穴仕様 KON MODEL PN-1/10H ・穴径5.5mm、ピッチ19.0mm、奥行き6.25mmの15穴仕様 KON MODEL PN-1/15H もございます。

### 3穴パンチ

軽い操作で大量パンチ!! セーフティガード付き!!

KON MODEL 48-3H



税抜価格 ¥34,000

### 4穴パンチ

KON MODEL 48-4H



税抜価格 ¥36,000

機種	寸法	重量	梱包単位	穴径	ピッチ	奥行き	穿孔能力	ゲージ	消耗品
48-3H	227 × 337 × 373mm	4.1Kg	1/4	7mm	108mm	13mm	180枚	固定式(LTR)	48-3HP (替刃1本入り)
48-4H※1	300 × 337 × 373mm	4.6Kg	1/4	6mm	80mm	13mm	180枚	固定式(A4)	48-4HP (替刃1本入り)

※1奥行き8mmの仕様 KON MODEL 48/48Pもございます。

# パンチ

電動多穴パンチ / ワイド型パンチ / 電動強力多穴パンチ

## 電動多穴パンチ

ボタン1つで楽々パンチ!!

KON MODEL PN-1/30 (バインダー用26穴・30穴パンチ)  
KON MODEL PN-1/22 (データバインダー用22穴パンチ)

KON MODEL PN-1E/30 (バインダー用26穴・30穴パンチ)  
KON MODEL PN-1E/22 (データバインダー用22穴パンチ)



PN-1/30  
税抜価格 ¥78,000  
PN-1/22  
税抜価格 ¥77,000

- 30枚穿孔
- 再生材料
- ロングライフ
- グリーン購入法
- GPN



PN-1E/30  
税抜価格 ¥214,000  
PN-1E/22  
税抜価格 ¥213,000

- 26穴と30穴の切り替えはレバー操作 (PN-1E/30)
- パンチブロックの交換で26穴・30穴⇄22穴へ変更可能

機種	寸法	重量	穴径	ピッチ	奥行き	穿孔能力	穿孔時間	ゲージ	梱包単位	電源
PN-1E/30	325 × 373 × 190mm	約19Kg	5.5mm	9.5mm	6.25mm	30枚	1.4秒/回(30Hz) 1.1秒/回(90Hz)	固定式 (A4-B5) ストックフォーム 対応の固定式	1台	AC100V 50/60Hz
PN-1E/22			4.5mm	12.7mm						

- ・穴径6.0mm、ピッチ8.0mm、奥行き 8.0mmの 4穴仕様 KON MODEL PN-1E/4H
- ・穴径6.0mm、ピッチ25.9mm、奥行き13.0mmの10穴仕様 KON MODEL PN-1E/10H
- ・穴径5.5mm、ピッチ19.0mm、奥行き6.25mmの15穴仕様 KON MODEL PN-1E/15H もございます。

## ワイド型パンチ

フィルムの穴あけパンチに!!  
大型版(住宅地図など)の穴あけパンチに!!

KON MODEL 3200(受注生産品)



- B4/S 36穴バインダー用として
- 最大ピッチ(530mm)の範囲内での仕様となります。

機種	寸法	重量	穿孔枚数	備考
3200	594 × 235 × 290mm	約11Kg	※2	ご希望の仕様をご連絡ください

## 電動強力多穴パンチ

業務用・事務用にお勧め!!

KON MODEL 440(受注生産品)



- 中空仕様
- フットペダルによる簡単操作

機種	寸法	重量	穿孔能力	電源	消耗品
440	700 × 600 × 1073mm	約215Kg	170枚	三相200V 50/60Hz	440B-HP(替刃1本) 440B-PB(刃受け1枚)

「穿孔(穴あけ)枚数」は、PPC64g/m<sup>2</sup> 用紙での最大枚数の目安となります。

# パンチ

パンチ&ステープラー / 2穴パンチ

## パンチ&ステープラー

1台でパンチとステープラーができる優れもの!!

KON MODEL SP1911



20枚穿孔  
20枚綴じ



※ご利用例



※ステープラー針の充填



※見やすいカス箱

- パンチとステープラーはボタンによる切替式
- 可動式サイドゲージ(A3E~A6S)
- A4Sサイズ4穴対応888表示

機種	寸法	重量	穴数	穴径	ピッチ	奥行き	JANコード	梱包単位
SP1911	120 × 140 × 133mm	830g	2	6.35mm	80mm	11mm	4571104700401	1/6
	綴じ奥行き	ステープラー	針裏込数	綴じ時間	穿孔枚数	穿孔時間		
	20枚	11mm	1	1連(50本)	0.4秒/回	20枚		1.2秒/回
	電源	乾電池	乾電池	付属品	針サイズ			
	ACアダプター または乾電池	単3形6本(別売)	ACアダプター(DCSV 1A)	No.10(標準規格品)				

※乾電池でご使用の場合、「穴あけ枚数」「綴じ枚数」は乾電池の消耗により減少する場合があります。

## 2穴パンチ

場所を取らないコンパクトなボディ!!



10枚穿孔

KON MODEL P-810  
●可動式サイドゲージ(A3E~A6S)  
●A4Sサイズ4穴対応-888表示

税抜価格 ¥600

機種	寸法	重量	穴径	ピッチ	奥行き	JANコード	梱包単位
P-810	115 × 58 × 46mm	133g	5.5mm	80mm	12mm	4571104700128	1/12/72



40枚穿孔

KON MODEL P-840  
●可動式サイドゲージ(A3E~A6S)  
●A4Sサイズ4穴対応-888表示  
●収納に便利なハンドルロック付き  
●パンチカス除去はワンタッチ

税抜価格 ¥1,800

機種	寸法	重量	穴径	ピッチ	奥行き	JANコード	梱包単位
P-840	123 × 145 × 135mm	740g	6mm	80mm	12mm	4571104700074	1/6/24



20枚穿孔

KON MODEL P-820  
●可動式サイドゲージ(A3E~A6S)  
●A4Sサイズ4穴対応-888表示

税抜価格 ¥1,000

機種	寸法	重量	穴径	ピッチ	奥行き	JANコード	梱包単位
P-820	120 × 82 × 64mm	200g	5.5mm	80mm	12mm	4571104700111	1/12/72



65枚穿孔

KON MODEL P-865  
●可動式サイドゲージ(A3E~A6S)  
●A4Sサイズ4穴対応-888表示  
●収納に便利なハンドルロック付き  
●パンチカス除去はワンタッチ

税抜価格 ¥7,500

機種	寸法	重量	穴径	ピッチ	奥行き	JANコード	梱包単位
P-865	230 × 210 × 233mm	985g	6mm	80mm	12mm	4571104700067	1/6/12

## 特長




30枚穿孔

KON MODEL P-830  
●可動式サイドゲージ(A3E~A6S)  
●A4Sサイズ4穴対応-888表示  
●収納に便利なハンドルロック付き  
●パンチカス除去はワンタッチ

税抜価格 ¥1,600

機種	寸法	重量	穴径	ピッチ	奥行き	JANコード	梱包単位
P-830	123 × 103 × 92mm	440g	6mm	80mm	12mm	4571104700081	1/6/36



- 可動式サイドゲージ P-830/P-840/P-865
- ハンドルロック P-830/P-840/P-865
- ワンタッチ式パンチカス蓋 P-830/P-840/P-865

●Pシリーズは名入れが可能です。価格等の詳細についてはお問い合わせください。

「穿孔(穴あけ)枚数」は、PPC64g/m<sup>2</sup> 用紙での最大枚数の目安となります。