

# パンチ

## 電動2穴パンチ

### 電動2穴パンチ

- ・簡単 カバーをおろし、スタートボタンを押すだけ。
- ・安全 手や指を保護するカバーによる安全設計。
- ・コンパクト 小型・軽量で、移動が容易。

PPC用紙約300枚(27mm厚)

PPC用紙約550枚(50mm厚)

KON MODEL PN-27E

KON MODEL PN-50E




税抜価格 ¥110,000

税抜価格 ¥158,000

機種	寸法	重量	JANコード	梱包単位	電源		
PN-27E	210×330×250mm	13.2Kg	4571104701071	1台	AC100V 50/60Hz		
穴径	ピッチ	奥行き	穿孔能力	穿孔時間	ゲージ	消耗品	
6.0mm	80mm	8mm/ 12mm	300枚	6秒/回(50Hz) 5秒/回(60Hz)	(A3E~A6S) 148~297mm	PN-27EHP 替刃2本入り	PN-27E/50EPB 受板10枚入り

機種	寸法	重量	JANコード	梱包単位	電源		
PN-50E	210×330×287mm	14.1Kg	4571104701064	1台	AC100V 50/60Hz		
穴径	ピッチ	奥行き	穿孔能力	穿孔時間	ゲージ	消耗品	
6.0mm	80mm	8mm/ 12mm	550枚	10秒/回(50Hz) 8秒/回(60Hz)	(A3E~A6S) 148~297mm	PN-50EHP 替刃2本入り	PN-27E/50EPB 受板10枚入り

### 操作



センターゲージで揃える



カバーをおろす  
(カバーをおろさないと穿孔しない安全設計)



スタートボタンを押す(穿孔)



カバーを上げ取出す

### 特長



抜いたカスが一目でわかる  
半透明なカス箱



工具不要で簡単な刃の交換



刃先からこぼれたカス掃除も簡単な  
カストレイ(PAT.PEND)



奥行き調整

「穿孔(穴あけ)枚数」は、PPC64g/m<sup>2</sup> 用紙での最大枚数の目安となります。

# パンチ

## パンチ&ステープラー / 2穴パンチ

### パンチ&ステープラー

1台でパンチとステープラーができる優れもの!!

KON MODEL SP1911



20枚穿孔  
20枚綴じ



※ご利用例



※ステープラー針の充填



※見やすいカス箱

- パンチとステープラーはボタンによる切替式
- 可動式サイドゲージ(A3E~A6S)
- A4Sサイズ4穴対応888-表示

税抜価格 ¥14,100

機種	寸法	重量	穴数	穴径	ピッチ	奥行き	JANコード	梱包単位
SP1911	W120×D140×H133mm	830g	2	6.35mm	80mm	11mm	4571104700401	1/6
	綴じ枚数	綴じ奥行き	ステープラー数	針装填数	綴じ時間	穿孔枚数	穿孔時間	
	20枚	11mm	1	1連(50本)	0.4秒/回	20枚	1.2秒/回	
	電源	乾電池	付属品	針サイズ				
	ACアダプター または 乾電池	単3形6本(別売)	ACアダプター(DC9V 1A)	No.10(標準規格品)				

※乾電池でご使用の場合、「穴あけ枚数」「綴じ枚数」は乾電池の消耗により減少する場合があります。

### 2穴パンチ

場所を取らないコンパクトなボディ!!



10枚穿孔

KON MODEL P-810

- 可動式サイドゲージ(A3E~A6S)
- A4Sサイズ4穴対応-888表示

税抜価格 ¥600

機種	寸法	重量	穴径	ピッチ	奥行き	JANコード	梱包単位
P-810	W115×D58×H46mm	133g	5.5mm	80mm	12mm	4571104700128	1/12/72



40枚穿孔

KON MODEL P-840

- 可動式サイドゲージ(A3E~A6S)
- A4Sサイズ4穴対応-888表示
- 収納に便利なハンドルロック付き
- パンチカス除去はワンタッチ

税抜価格 ¥1,800

機種	寸法	重量	穴径	ピッチ	奥行き	JANコード	梱包単位
P-840	W123×D145×H135mm	740g	6mm	80mm	12mm	4571104700074	1/6/24



20枚穿孔

KON MODEL P-820

- 可動式サイドゲージ(A3E~A6S)
- A4Sサイズ4穴対応-888表示

税抜価格 ¥1,000

機種	寸法	重量	穴径	ピッチ	奥行き	JANコード	梱包単位
P-820	W120×D82×H64mm	200g	5.5mm	80mm	12mm	4571104700111	1/12/72



65枚穿孔

KON MODEL P-865

- 可動式サイドゲージ(A3E~A6S)
- A4Sサイズ4穴対応-888表示
- 収納に便利なハンドルロック付き
- パンチカス除去はワンタッチ

税抜価格 ¥7,500

機種	寸法	重量	穴径	ピッチ	奥行き	JANコード	梱包単位
P-865	W230×D210×H233mm	985g	6mm	80mm	12mm	4571104700067	1/6/12



30枚穿孔

KON MODEL P-830

- 可動式サイドゲージ(A3E~A6S)
- A4Sサイズ4穴対応-888表示
- 収納に便利なハンドルロック付き
- パンチカス除去はワンタッチ

税抜価格 ¥1,600

機種	寸法	重量	穴径	ピッチ	奥行き	JANコード	梱包単位
P-830	W123×D103×H92mm	440g	6mm	80mm	12mm	4571104700081	1/6/36

### 特長



- 可動式サイドゲージ Pシリーズ全機種



- ハンドルロック P-830/P-840/P-865



- ワンタッチ式パンチカス蓋 P-830/P-840/P-865

- Pシリーズは名入れが可能です。価格等の詳細についてはお問い合わせください。

「穿孔(穴あけ)枚数」は、PPC64g/m<sup>2</sup> 用紙での最大枚数の目安となります。

# パンチ

## 強力2穴パンチ

パンチ

ファスナー

打ち抜き機

拭き消し機

契印機

シールプレス

紙幣計数機

チェックライター

紙折機

紙幣鑑別機


消耗品

### 強力2穴パンチ

## 軽い力で穴あけができる強力パンチ!!

## 安心の2年保証

KON MODEL P-10



- 再生材料
- ロングライフ
- グリーン購入法
- GPN



税抜価格 ¥11,000

税抜価格 ¥14,000



- ダブルゲージ(A3E~B6S)
- 半透明なカス箱
- A4Sサイズ4穴対応-888表示
- 消耗品のワンタッチ交換

- ダブルゲージ(A3E~B6S)
- 半透明なカス箱
- A4Sサイズ4穴対応-888表示
- 消耗品のワンタッチ交換
- 消耗品の収納付

機種	寸法			重量	JANコード	梱包単位
P-10	W178×D251×H142mm (ハンドル部高さ327mm)			2.3Kg	4571104700418	1/6
穴径	ピッチ	奥行き	穿孔能力	ゲージ	消耗品	
6mm	80mm	12mm	110枚	可動式	P-10HP (替刃2本入り)	P-10/15PB (受板10枚入り)

機種	寸法			重量	JANコード	梱包単位
P-15	W178×D336×H166mm (ハンドル部高さ385mm)			2.7Kg	4571104700449	1/4
穴径	ピッチ	奥行き	穿孔能力	ゲージ	消耗品	
6mm	80mm	12mm	165枚	可動式	P-15HP (替刃2本入り)	P-10/15PB (受板10枚入り)

### 特長



(写真P-15)



(写真P-15)



(写真P-15)



(写真P-15)

※用紙を折らずにセンター合わせが可能なダブルゲージを採用。  
(P-10・P-15・PN-3)

※カス箱が半透明なため、パンチカスのたまり具合が一目でわかります。  
(P-10・P-15・PN-3)

※A4用紙をひっくり返してパンチすることでA4Sサイズ4穴にも対応可能。  
(P-10・P-15)

※ワンタッチで替刃や受板(消耗品)の交換ができます。(P-10・P-15・PN-3)


※ご購入後に登録が必要となり、消耗品は対象外となります。

### (P-10,P-15,PN-3)※

#### KON MODEL P-15

165枚  
穿孔

- 再生材料
- ロングライフ
- グリーン購入法
- GPN



#### KON MODEL PN-3

200枚  
穿孔

- 再生材料
- ロングライフ
- グリーン購入法
- GPN



税抜価格 ¥17,000

- ダブルゲージ(A3E~B7S)
- 半透明なカス箱
- 消耗品のワンタッチ交換

機種	寸法			重量	JANコード	梱包単位
PN-3	W180×D319×H153mm (ハンドル部高さ388mm)			2.7Kg	4571104700043	1/4
穴径	ピッチ	奥行き	穿孔能力	ゲージ	消耗品	
6mm	80mm	7mm又は12mm	200枚	可動式	PN-3HP (替刃2本入り)	PN-2/3PB (受板10枚入り)

#### ■パンチの「888表示」って何？

「888表示」はパンチのゲージに付いている表示です。2穴用パンチを使って4穴穿孔が可能なパンチに表示されています。

※ちなみに「888」とは4穴の間隔の8cm×3に穿孔することです。

ゲージを「888表示」の位置にセットし、用紙の片側2穴を穿孔します。その後用紙を裏返し再び同じ動作をして残りの2穴を穿孔します。

#### ■S型・E型の呼称(JIS S 5505)

“ファイル”・“バインダー”には、縦型と横型、本型とチョウ型とか、その他いろいろな呼び方があるため、混同されたり、まちがったりすることがあります。

このような不便を解消するため、国際的な呼び方に統一することをFBA(※日本ファイル・バインダー協会)が提唱し、

JIS S 5505(フラットファイル)で規定されています。


寸法を書く場合は、とじる側を先に書くのが国際的慣行です。

例) 297mm×210mm(A4判S型)      210mm×297mm(A4判E型)

※以上「FBA日本ファイル・バインダー協会」より      弊社は「FBA日本ファイル・バインダー協会」の会員となっております。

A4-S	A3-E	B5-S	B4-E	A5-S	A4-E	B6-S	B5-E	A6-S	888
------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----

#### ■穴径・ピッチ・奥行き



「穿孔(穴あけ)枚数」は、PPC64g/m<sup>2</sup> 用紙での最大枚数の目安となります。

# パンチ

多穴パンチ / 強力多穴パンチ / 3・4穴パンチ

パンチ

ファスナー

打ち抜き機

拭消機

契印機

シールプレス

紙幣計数機

チェックライター

紙折機

紙幣鑑別機

消耗品

## 多穴パンチ

収納に便利なハンドルストッパー付き!!

KON MODEL 45 (パンダー用30穴パンチ)

KON MODEL 46 (データパンダー用22穴パンチ)



45/46  
税抜価格 ¥23,100

5枚  
穿孔

## 強力多穴パンチ

A4用紙がぴたりと置けるワイドなテーブル!!

KON MODEL 320-30 (パンダー用26穴・30穴パンチ)

KON MODEL 320-22 (データパンダー用22穴パンチ)



320-30  
税抜価格 ¥58,300

320-22  
税抜価格 ¥57,200

18枚  
穿孔

再生  
材料

ロング  
ライフ

グリーン  
購入法

GPN

- 26穴と30穴の切り替えはレバー操作(320-30 PN-1/30)
- パンチカスは一目で分かります(320-22・30 PN-1/22・30)

機種	寸法	重量	穴径	ピッチ	奥行き	穿孔能力	ゲージ	穿孔能力	JANコード	梱包単位
45	W336 × D120 × H65mm (ハンドル部高さ106mm)	1.4Kg	5.5mm	9.5mm	6.25mm	5枚	固定式(A4)	5枚	4571104700319	1/10
46			4.5mm	12.7mm		5枚	ストックフォーム対応の固定式	5枚	4571104700326	
320-30	W364 × D235 × H130mm (ハンドル部高さ290mm)	5.1Kg	5.5mm	9.5mm	6.25mm	18枚	固定式(A4・B5)	18枚	4571104700333	1/4
320-22			4.5mm	12.7mm		18枚	ストックフォーム対応の固定式	18枚	4571104700340	
PN-1/30	W364 × D315 × H130mm (ハンドル部高さ398mm)	7.8Kg	5.5mm	9.5mm	6.25mm	30枚	固定式(A4・B5)	30枚	4571104700357	1/2
PN-1/22			4.5mm	12.7mm		30枚	ストックフォーム対応の固定式	30枚	4571104700364	

・穴径6.0mm,ピッチ25.9mm,奥行き13.0mmの10穴仕様 KON MODEL 320/10H  
 ・穴径5.5mm,ピッチ19.0mm,奥行き6.25mmの15穴仕様 KON MODEL 320/15H  
 ・穴径6.0mm,ピッチ25.9mm,奥行き13.0mmの10穴仕様 KON MODEL PN-1/10H  
 ・穴径5.5mm,ピッチ19.0mm,奥行き6.25mmの15穴仕様 KON MODEL PN-1/15H もございます。

## 3穴パンチ

軽い操作で大量パンチ!! セーフティガード付き!!

KON MODEL 48-3H



税抜価格 ¥34,000

180枚  
穿孔

再生  
材料

ロング  
ライフ

グリーン  
購入法

GPN

## 4穴パンチ

KON MODEL 48-4H



税抜価格 ¥36,600

180枚  
穿孔

再生  
材料

ロング  
ライフ

グリーン  
購入法

GPN

機種	寸法	重量	梱包単位	穴径	ピッチ	奥行き	穿孔能力	ゲージ	消耗品
48-3H	W227 × D337 × H116mm (ハンドル部高さ373mm)	4.1Kg	1/4	7mm	108mm	13mm	180枚	固定式(LTR)	48-3HP (替刃1本入り) 48-PB (受板12枚入り)
48-4H※1	W300 × D337 × H116mm (ハンドル部高さ373mm)	4.6Kg	1/4	6mm	80mm	13mm	180枚	固定式(A4)	48-4HP (替刃1本入り) 48-PB (受板12枚入り)

※1奥行き8mmの仕様 KON MODEL 48/4SPもございます。

### ワイド型パンチ

フィルムの穴あけパンチに!!  
大型版(住宅地図など)の穴あけパンチに!!

KON MODEL 3200(受注生産品)

KON MODEL PN-1/30 (バインダー用26穴・30穴パンチ)  
KON MODEL PN-1/22 (データバインダー用22穴パンチ)



30枚  
穿孔

- 再生材料
- ロングライフ
- グリーン購入法
- GPN



1~  
穿孔 ※2

- 再生材料
- ロングライフ

PN-1/30  
税抜価格 ¥85,800  
PN-1/22  
税抜価格 ¥84,700

- B4/S 36穴バインダー用として
- 最大ピッチ(530mm)の範囲内での仕様となります。

受注生産品のため、価格・納期についてはお問い合わせください。

機種	寸法	重量	穿孔枚数	備考
3200	W594 × D235 × H130mm (ハンドル部高さ290mm)	約11Kg	※2 仕様による	ご希望の仕様を ご連絡ください

### 電動多穴パンチ

ボタン1つで楽々パンチ!!

KON MODEL PN-1E/30 (バインダー用26穴・30穴パンチ)

KON MODEL PN-1E/22 (データバインダー用22穴パンチ)



30枚  
穿孔

ロング  
ライフ

PN-1E/30  
税抜価格 ¥247,000

PN-1E/22  
税抜価格 ¥245,000

- 26穴と30穴の切り替えはレバー操作 (PN-1E/30)
- パンチブロックの交換で26穴・30穴⇄22穴へ変更可能

機種	寸法	重量	穴径	ピッチ	奥行き	穿孔能力	穿孔時間	ゲージ	梱包単位	電源
PN-1E/30	W325 × D373 × H190mm	約19Kg	5.5mm	9.5mm	6.25mm	30枚	1.4秒/回(50Hz)	固定式(A4・B5) ストックフォーム 対応の固定式	1台	AC100V 50/60Hz
PN-1E/22			4.5mm	12.7mm			1.1秒/回(60Hz)			

- ・穴径6.0mm,ピッチ80.0mm,奥行き 8.0mmの 4穴仕様 KON MODEL PN-1E/4H
- ・穴径6.0mm,ピッチ25.9mm,奥行き13.0mmの10穴仕様 KON MODEL PN-1E/10H
- ・穴径5.5mm,ピッチ19.0mm,奥行き6.25mmの15穴仕様 KON MODEL PN-1E/15H もございます。

「穿孔(穴あけ)枚数」は、PPC64g/m<sup>2</sup> 用紙での最大枚数の目安となります。

パンチ

ファスナー

打ち抜き機

抹消機

契印機

シールプレス

紙幣計数機

チェックライター

紙折機

紙幣鑑別機

本人書類確認装置

個人用シールプレス