

打抜機

日付・番号の打抜機


日付・番号の打ち抜きに

- ・数字文字変更の操作に、ピン式とレバー式があります。
- ・ピン式は日付に、レバー式は番号にご利用頂くと便利です。

【打ち抜き見本】 (実寸見本)



日付8桁



番号8桁

【用途例】

証明書・申請書・依頼書・納品書・伝票
 ⇒発行/処理/受領の年月日
 製造製品・食品・酒類
 ⇒製造年月日

フィルム・レントゲン
 ⇒撮影年月日
 図面
 ⇒作成年月日


【ダイブロック】



【レバー式】




ダイブロック外観



STEP1

レバーでホイールを廻す



ダイブロック外観



STEP1

ピンを抜く



STEP2

ホイールを廻す



STEP3

ピンを取付ける

手動タイプ

KON MODEL 208-905 (ピン式)
 KON MODEL 207-905L(レバー式)

15枚
打抜



208-905(ピン式) 税抜価格 ¥219,000
 207-905L(レバー式) 税抜価格 ¥255,000

電動汎用タイプ

KON MODEL 10-905 (ピン式)
 KON MODEL 10-905L(レバー式)

20枚
打抜



10-905(ピン式) 税抜価格 ¥452,600
 10-905L(レバー式) 税抜価格 ¥485,100

電動強力タイプ

KON MODEL 112-905 (ピン式)
 KON MODEL 112-905L(レバー式)

30枚
打抜



112-905(ピン式) 税抜価格 ¥704,600
 112-905L(レバー式) 税抜価格 ¥737,100

機種	208-905	207-905L	10-905	10-905L	112-905	112-905L
種別(電源)	手動		電動(100V. 50/60Hz)		電動強力(100V. 50/60Hz)	
打抜枚数	15枚(64g/m ² 紙に8桁打ち抜き時の最大枚数の目安)		20枚(64g/m ² 紙に8桁打ち抜き時の最大枚数の目安)		30枚(64g/m ² 紙に8桁打ち抜き時の最大枚数の目安)	
打抜時間	-		1.5秒/回(50Hz) 1.2秒/回(60Hz)		0.5秒/回(50Hz/60Hz)	
寸法	W214 × D295 × H485mm		W240 × D340 × H265mm		W277 × D436 × H308mm	
重量	約12.7Kg	約14.7Kg	約23.3Kg	約25.3Kg	約40.5Kg	約42.5Kg
ダイブロック	MODEL 905-208	MODEL 905L-207	MODEL 905-10	MODEL 905L-10	MODEL 905-112	MODEL 905L-112


マーク・社名・コード・記号の打ち抜きに

- ・マーク・社名・コード・記号等お客様のデザインをお作りします。
- ・打ち抜き許容寸法の大きさにより下記2種類よりお選びください。

【打ち抜き見本】（実寸見本）



特殊マーク（小）



特殊マーク（大）



ムコウ



CANCELLED


【ダイブロック】



605用

705用

【打ち抜き許容寸法】



手動タイプ

KON MODEL 208-605
KON MODEL 208-705



5~25枚
打抜

電動汎用タイプ

KON MODEL 10-605
KON MODEL 10-705



5~30枚
打抜

電動強カタイプ

KON MODEL 112-605
KON MODEL 112-705



5~35枚
打抜

※受注生産品のため、価格についてはお問い合わせください。（6機種ともに）

機種	208-605	208-705	10-605	10-705	112-605	112-705
種別（電源）	手動		電動（100V、50/60Hz）		電動強力（100V、50/60Hz）	
打抜枚数	5~25枚：針径・針数により異なります。 （64g/m ² 紙に打ち抜き時の最大枚数の目安）		5~30枚：針径・針数により異なります。 （64g/m ² 紙に打ち抜き時の最大枚数の目安）		5~35枚：針径・針数により異なります。 （64g/m ² 紙に打ち抜き時の最大枚数の目安）	
打抜時間	-		1.5秒/回（50Hz） 1.2秒/回（60Hz）		0.5秒/回（50Hz/60Hz）	
寸法	W214 × D295 × H485mm		W240 × D340 × H265mm		W277 × D436 × H308mm	
重量	約9.9Kg	約10.9Kg	約20.5Kg	約21.5Kg	約37.7Kg	約38.7Kg
ダイブロック	MODEL 605-208	MODEL 705-208	MODEL 605-10	MODEL 705-10	MODEL 605-112	MODEL 705-112

「打抜（穴あけ）枚数」は、PPC64g/m² 用紙での最大枚数の目安となります。

パンチ

ファスナー

打ち抜き機

抹消機

契印機

シールプレス

紙幣計数機

チェックライター

紙折機

紙幣鑑別機

個人用シールプレス

消耗品

打抜機

通帳・証券(PAID・VOID)打抜機

パンチ

ファスナー

打ち抜き機

抹消機

契印機

シールプレス

紙幣計数機

チェックライター

紙折機


紙幣鑑別機

消耗品

通帳・証券(PAID・VOID)の打ち抜きに

- ・通帳・証券の抹消用。
- ・PAIDやVOIDの固定文字を打ち抜くことができます。

【打ち抜き見本】 (実寸見本)



【ダイブロック】



206/103
PAID

ハンディタイプ

KON MODEL PR-10P
KON MODEL PR-10V



10枚
打抜

税抜価格 ¥30,800

手動タイプ

KON MODEL 206P
KON MODEL 206V

20枚
打抜



税抜価格 ¥47,100

手動強カタイプ

KON MODEL 208P
KON MODEL 208V

30枚
打抜



税抜価格 ¥121,000

電動タイプ

KON MODEL 103P
KON MODEL 103V

30枚
打抜



税抜価格 ¥298,200

機種	PR-10		206		208		103	
型式	PR-10P	PR-10V	206P	206V	208P	208V	103P	103V
打抜文字	PAID	VOID	PAID	VOID	PAID	VOID	PAID	VOID
種別(電源)	ハンディ		手動		手動		電動(100V、50/60Hz)	
打抜枚数	10枚 (64g/m ² 紙にPAID打ち抜き時の最大枚数の目安)		20枚 (64g/m ² 紙にPAID打ち抜き時の最大枚数の目安)		30枚 (64g/m ² 紙にPAID打ち抜き時の最大枚数の目安)		30枚 (64g/m ² 紙にPAID打ち抜き時の最大枚数の目安)	
打抜時間	-		-		-		1.4秒/回(50Hz) 1.1秒/回(60Hz)	
寸法	W102×D185×H195mm		W163×D270×H345mm		W214×D295×H485mm		W204×D330×H190mm	
重量	約2.6Kg		約5.0Kg		約9.9Kg		約15.3Kg	

電動タイプの15枚抜きの製品が新たにラインナップに加わりました。
 小型軽量化で扱いやすい製品となっております。
 またキープレートタイプは、キープレートの交換により3種類の打抜き文字を簡単に変更できます。

【打ち抜き見本(キープレート)】

PAID

VOID

CNCLD

※CNCLDは、CANCELLEDの略語です。

【ダイブロック】



(PAID/VOID)



(キープレート)

【キープレートの交換】



電動タイプ

KON MODEL PEF-15P

KON MODEL PEF-15V

15枚
打抜



税抜価格 ¥250,000

電動タイプ(キープレート)

KON MODEL PEK-15

15枚
打抜



税抜価格 ¥300,000

機種	PEF-15		PEK-15
型式	PEF-15P	PEF-15V	PEK-15
打抜き文字	PAID	VOID	キープレートにより3種類変更可能 PAID・VOID・CNCLD
種別(電源)	電動(100V、50/60Hz) ACアダプター		
打抜き枚数	15枚 (64g/m ² 紙にPAID打ち抜き時の最大枚数の目安)		
打抜き時間	2.5秒/回		
寸法	W212×D433×H250mm		
重量	約8.0Kg		約8.2Kg

「打抜き(穴あけ)枚数」は、PPC64g/m² 用紙での最大枚数の目安となります。

パンチ

ファスナー

打ち抜き機

抹消機

契印機

シールプレス

紙幣計数機

チェックライター

紙折機

紙幣鑑別機
本人書類確認装置

消耗品
オーダーシート
個人用シールプレス

ナンバリング(連続番号)の打ち抜きに

- ・0000001～9999999までの連続番号を打ち抜くことができます。
- ・同じ番号を繰り返し打ち抜くこともできます。

【打ち抜き見本】(実寸見本)



～



【用途例】

証明書・申請書・依頼書・納品書
伝票・重要書類・機密書類
⇒連続番号として

【ダイブロック】



手動タイプ

KON MODEL 208N

15枚
打抜



税抜価格 ¥296,000

電動汎用タイプ

KON MODEL 10N

20枚
打抜



税抜価格 ¥523,200

電動強カタイプ

KON MODEL 194-911

30枚
打抜





税抜価格 ¥780,400

機種	208N	10N	194-911
種別(電源)	手動	電動(100V. 50/60Hz)	電動強力(100V. 50/60Hz)
打抜枚数	15枚(64g/m ² 紙に7桁打ち抜き時の最大枚数の目安)	20枚(64g/m ² 紙に7桁打ち抜き時の最大枚数の目安)	30枚(64g/m ² 紙に7桁打ち抜き時の最大枚数の目安)
打抜時間	-	1.5秒/回(50Hz) 1.2秒/回(60Hz)	0.5秒/回(50Hz/60Hz)
寸法	W214 × D295 × H485mm	W240 × D340 × H265mm	W277 × D436 × H308mm
重量	約13.0Kg	約24.0Kg	約41.0Kg
ダイブロック	MODEL 911-208N	MODEL 911-10N	MODEL 911-194

「打抜(穴あけ)枚数」は、PPC64g/m² 用紙での最大枚数の目安となります。

正字体と逆字体について

ご注文の際には、用紙の上部に文字を打ち抜くか、用紙の下部に文字を打ち抜くかをご確認ください。
(Model208、Model112は、奥行きが最大110mmの別製品がございます。)



パンチ

ファスナー

打ち抜き機

抹消機

契印機

シールプレス

紙幣計数機

チェックライター

紙折機

紙幣鑑別機

消耗品

個人用シールプレス

抹消機

カード抹消機 ハンディタイプ / 手動タイプ / 電動タイプ

カード抹消機

カードに穴文字を打ち抜くことができます。

【抹消カードの例】

- 金融機関発行カード
- 民間企業身分証明カード
- 諸官庁発行カード
- 交通機関発行カード
- 各種コンビニカード等
- 通帳の磁気データ

【字体見本】(実寸見本)



※特殊な字体をご希望の場合は、ご相談ください。

ハンディタイプ

小型でかさばらずカウンターの上にも置ける!!



KON MODEL PR-10
(PAID/VOID)

税抜価格 ¥30,800



KON MODEL CC1602
(O孔)

税抜価格 ¥25,200



(丸穴イメージ図)

IC CARD

機種	PR-10		CC1602
	PR-10P	PR-10V	CC1602
抹消文字	PAID	VOID	8mm丸穴×1個
寸法	W102×D185×H195		W90×D162×H134
重量	約2.6Kg		約1.1Kg
穴径	1.4mm		8.0mm

※ICチップ位置が表面から判るカード(接触型ICカード)用です。それ以外のICカードはお問い合わせください。

磁気抹消付きハンディタイプ

穿孔と同時に、簡単に磁気を抹消できます!!
磁力が外に漏れにくい特殊構造です!!

KON MODEL PR-10MC
(PAID/VOID)



税抜価格 ¥40,800



磁気抹消は奥にスライド



穿孔はハンドルを下に

機種	PR-10MC	
	PR-10MCP	PR-10MVCV
抹消文字	PAID	VOID
寸法	W102×D185×H195	
重量	約2.6Kg	
穴径	1.4mm	
磁気抹消能力	3000エルステッドまで抹消可能	

手動タイプ

KON MODEL 206CC
(PAID/VOID)



税抜価格 ¥56,100

手動強力タイプ

KON MODEL 208CC
(PAID/VOID/O孔)



税抜価格 ¥136,000

電動タイプ

KON MODEL 103CC
(PAID/VOID)



税抜価格 ¥340,000

機種	206CC		208CC		103CC	
	206CCP	206CCV	208CCP	208CCV	103CCP	103CCV
抹消文字	PAID	VOID	PAID	VOID	PAID	VOID
抹消時間	-		-		1.4秒/回(50Hz)	1.1秒/回(60Hz)
寸法	W163×D270×H345mm		W214×D295×H485mm		W204×D330×H190mm	
重量	約5.0Kg		約9.9Kg		約15.3Kg	
穴径	1.4mm		1.4mm		1.4mm	
備考	-		「8mm丸穴×1個」の別製がございます。			

自動タイプ

カードをセットするだけ！ 100枚が約4分で自動処理！



カウンターなし
税抜価格 ¥593,000
カウンター付き
税抜価格 ¥610,000

KON MODEL **CC1603A**
(PAID/VOID/○穴)

●カウンター付は「抹消+計数」と「計数のみ」の使い分けができます。

機種	CC1603A	
型式	CC1603AP	CC1603AV
型式(カウンター付き)	CC1603ACP	CC1603ACV
抹消文字	PAID	VOID
寸法	W325×D310×H232mm	
重量	約21.8Kg	
抹消文字(穴径)	PAID/VOID(1.4mm) , 8mm丸穴(8mm)	
備考	上記以外の抹消文字についてはお問い合わせください	

クーポン抹消機(クーポンカッター)

使用済みのクーポン・商品券などの角をカット(裁断)する製品です。


特長

- ・一発処理で事務効率向上！

【ご利用例】

- ・定額給付金・地域振興券などに
- ・食事券・商品券などの金券に

KON MODEL **PN-3FC**



KON MODEL **CP-20E**



【イメージ図】



三角の部分をカットします。

機種	PN-3FC	CP-20
種別	手動式	電動式
寸法	W180×D360×H151mm	W204×D298×H220mm
重量	約2.9Kg	約13.0Kg
電源	-	100V 50/60Hz
抹消時間	-	6.0秒/回(50Hz/60Hz)
抹消能力	コピー用紙で最大150枚程度 (クーポンの厚みや材質によります)	コピー用紙で最大250枚程度 (クーポンの厚みや材質によります)

※受注生産品のため、詳細仕様・価格・納期についてはお問い合わせください。(2機種ともに)

印紙抹消機

- ・印紙が貼られた各種書類の印紙部に穴文字を打ち抜く製品です。
- ・消印年月日やコード番号の打ち抜き抹消に。

特長

- ・一発処理で事務効率向上！
- ・インクを使用しないのでインクのかすれや消印漏れがありません！

【ご利用例】

- ・国家試験合格交付申請書に貼られている印紙の抹消
- ・官公庁に提出される申請書に貼られている印紙の抹消

KON MODEL **PEF-2017**



KON MODEL **10-75S**



機種	PEF-2017	10-75S
寸法	W400×D270×H215mm(突起部含まず)	W240×D390×H215mm
重量	約26Kg	約22Kg
穴径	1.7mm	1.4mm
消印文字	消印年月日(西暦下2桁・月・日)とマーク	消印年号
電源	100V 50/60Hz	100V 50/60Hz
消費電力	120W	170W
抹消時間	約2秒/回	1.5秒/回(50Hz) 1.2秒/回(60Hz)
抹消能力	印紙用紙3枚	印紙用紙4枚
消印面積	A4用紙の約1/2(253×82mm)	A4用紙の約1/6(60×108mm)

※受注生産品のため、詳細仕様・価格・納期についてはお問い合わせください。(2機種ともに)

パ
ン
チ

フ
ア
ス
ナ
ー

打
ち
抜
き
機

抹
消
機

契
印
機

シ
ール
プレ
ス

紙
幣
計
数
機

チ
ェ
ック
ライ
ター

紙
折
機

紙
幣
鑑
別
機

消
耗
品
個人用シールプレス